




# 말라리아 주간소식지

## Malaria Surveillance Weekly Report

2026년 27주차  
(6.28.~7.4.)

www.kdca.go.kr



### 말라리아 환자 발생 현황

- ▶ '26년 1주부터 27주까지 말라리아 환자는 총 169명(인구 10만명당 발생률 0.33명)이며, 27주에 18명 발생
- ▶ 전체 169명 중 국내발생 128명(75.7%), 해외유입 41명(24.3%)으로 해외유입은 주로 아프리카에서 감염
- ▶ 전년 241명 대비 72명(29.9%) 감소

### 국내 발생 현황: 총 128명

- 성별** 남자 110명(85.9%), 여자 18명(14.1%)
- 연령** 전체 평균 연령 35.2세(범위 7~81세)이며, 20대 48명(37.5%)으로 가장 많았고, 30대 22명(17.2%), 40대 21명(16.4%), 50대·60대 각 12명(9.4%), 70대 이상 9명(7.0%), 10대 이하 3명(2.4%) 순으로 발생
- 신분** 민간인 93명(72.7%), 현역군인 22명(17.2%), 제대군인 13명(10.2%) 순으로 발생
- 지역** 경기 71명(55.5%), 인천 24명(18.8%), 서울 16명(12.5%), 강원 9명(7.0%), 전남·경북 각 2명(1.6%), 대전·충북·충남·경남 각 1명(0.8%) 순으로 발생, 역학조사 결과 확인된 추정감염지역은 경기 79명(61.7%), 인천 24명(18.8%), 강원 13명(10.2%), 서울 7명(5.5%) 순으로 발생, 감염지역 조사 중 5명(3.9%)

### 말라리아 매개모기 감시 현황(26주)

- 매개모기지수** 평균 8.4개체 [평균 9.5개체 대비 1.1개체 감소 및 전년 3.7개체 대비 4.7개체 증가]
- 원충보유조사** 총 200 pool (103 pool 음성, 97 pool 실험 중)

\* 자료원: 질병관리청 방역통합정보시스템(잠정통계)

\*\* 그 외 말라리아 발생 통계는 감염병포털(<https://dportal.kdca.go.kr/>)에서 확인 가능함

## 1 말라리아 환자 발생 현황

- ▶ **(전체)** '26년 27주차 기준 말라리아 환자는 총 169명으로, 전년 241명 대비 72명(29.9%) 감소
- **(국내발생)** 총 128명(27주 신규 17명), 전년 223명 대비 95명(42.6%) 감소
  - **(해외유입)** 총 41명(27주 신규 1명), 전년 18명 대비 23명(127.8%) 증가

〈표 1〉 최근 5년간 말라리아 발생 현황

(단위: 명)

| 구 분  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 27주 |
|------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 전체   | 420   | 747   | 713   | 601   | 169       |
| 국내발생 | 382   | 673   | 659   | 545   | 128       |
| 해외유입 | 38    | 74    | 54    | 56    | 41        |


※ '26년 해외유입 국가: 에티오피아(20), 남수단(5), 코트디부아르(3), 수단(2), 우간다(2), 인도네시아(2), 라이베리아(1), 시에라리온(1), 적도기니(1), 카메룬(1), 탄자니아(1), 파푸아뉴기니(1), DR콩고(1)

〈표 2〉 전년 대비 최근 8주간 국내 말라리아 발생 현황


(단위: 명)

| 구 분   |         | 20주 | 21주 | 22주 | 23주 | 24주 | 25주 | 26주 | 27주 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2025년 | 누계      | 63  | 76  | 97  | 114 | 136 | 154 | 178 | 223 |
|       | 주간 신규발생 | 8   | 13  | 21  | 17  | 22  | 18  | 24  | 45  |
| 2026년 | 누계      | 28  | 34  | 47  | 59  | 74  | 90  | 111 | 128 |
|       | 주간 신규발생 | 8   | 6   | 13  | 12  | 15  | 16  | 21  | 17  |

※ 27주 누계: 2025년(1.1.~7.5.), 2026년(1.1.~7.4.)



〈그림 1〉 최근 5년간 환자 발생 추이



〈그림 2〉 전년 대비 주별 국내 발생 추이

## 2 국내 발생 현황



### ▶ 성별·연령별 발생 현황

- (성별) '26년 전체 국내발생 말라리아 환자 128명 중 남자 110명(85.9%), 여자 18명(14.1%)
- (연령별) 전체 평균 연령 35.2세(범위 7~81세)이며, 20대 48명(37.5%)으로 가장 많았고, 30대 22명(17.2%), 40대 21명(16.4%), 50대·60대 각 12명(9.4%), 70대 이상 9명(7.0%), 10대 이하 3명(2.4%) 순으로 발생

〈표 3〉 성·연령별 말라리아 국내발생 현황

(단위: 명(%))

| 구 분 |        | 2025년<br>(1. 1.~12. 31.) | 전년 대비(27주)             |                        |           |
|-----|--------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
|     |        |                          | 2025년<br>(1. 1.~7. 5.) | 2026년<br>(1. 1.~7. 4.) | 증감<br>(%) |
| 전체  |        | 545 (100)                | 223 (100.0)            | 128 (100.0)            | △42.6     |
| 성별  | 남자     | 464 (85.1)               | 175 (78.5)             | 110 (85.9)             | △37.1     |
|     | 여자     | 81 (14.9)                | 48 (21.5)              | 18 (14.1)              | △62.5     |
| 연령  | 0-9세   | 3 (0.6)                  | 0 (0.0)                | 1 (0.8)                | 100.0     |
|     | 10-19세 | 25 (4.6)                 | 9 (4.0)                | 2 (1.6)                | △77.8     |
|     | 20-29세 | 172 (31.6)               | 77 (34.5)              | 48 (37.5)              | △37.7     |
|     | 30-39세 | 67 (12.3)                | 20 (9.0)               | 22 (17.2)              | 10.0      |
|     | 40-49세 | 84 (15.4)                | 31 (13.9)              | 21 (16.4)              | △32.3     |
|     | 50-59세 | 84 (15.4)                | 36 (16.1)              | 12 (9.4)               | △66.7     |
|     | 60-69세 | 70 (12.8)                | 31 (13.9)              | 12 (9.4)               | △61.3     |
|     | 70세 이상 | 40 (7.3)                 | 42 (18.8)              | 9 (7.0)                | △78.6     |



〈그림 3〉 전년 대비 성별·연령별 국내 발생 분포

### ▶ 신분별 발생 현황

- '26년 전체 국내발생 말라리아 환자 128명 중 민간인 93명(72.7%), 현역군인 22명(17.2%), 제대군인 13명(10.2%) 순으로 발생

〈표 4〉 신분별 말라리아 국내발생 현황

(단위: 명(%))


| 구 분   | 2025년<br>(1. 1.~12. 31.) | 전년 대비(27주)             |                        |
|-------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|       |                          | 2025년<br>(1. 1.~7. 5.) | 2026년<br>(1. 1.~7. 4.) |
| 전 체   | 545 (100.0)              | 223 (100.0)            | 128 (100.0)            |
| 민간인   | 407 (74.7)               | 158 (70.9)             | 93 (72.7)              |
| 현역군인  | 79 (14.5)                | 41 (18.4)              | 22 (17.2)              |
| 제대군인* | 59 (10.8)                | 24 (10.8)              | 13 (10.2)              |

\* 제대군인 기준: 최근 2년 이내 군 전역자


### ▶ 지역별 발생 현황

- (주소지 기준) 경기 71명(55.5%), 인천 24명(18.8%), 서울 16명(12.5%), 강원 9명(7.0%), 전남·경북 각 2명(1.6%), 대전·충북·충남·경남 각 1명(0.8%) 순으로 발생
- (추정감염지역 기준) 경기 79명(61.7%), 인천 24명(18.8%), 강원 13명(10.2%), 서울 7명(5.5%) 순으로 발생, 감염지역 조사 중 5명(3.9%)
  - (사군구) 경기 파주시 44명, 경기 연천군 13명, 강원 철원군 11명, 인천 강화군 9명, 경기 고양시 일산서구·김포시 각 7명 순으로 많이 발생

※ 추정감염지역은 심층역학조사로 변경될 수 있음('26.7.8.기준)



〈그림 4〉 말라리아 발생 분포(주소지 기준)



〈그림 5〉 말라리아 발생 분포(추정감염지역)

\* 역학조사 진행 중인 5명 제외

〈표 5〉 말라리아 위험지역별 국내발생 현황

(단위: 명)

| 시·군·구               |  |  | 신고 환자수<br>(10만 명당 발생률 <sup>1</sup> ) |        | 감염<br>추정 <sup>2</sup> | 시·군·구             |  |  | 신고 환자수<br>(10만 명당 발생률 <sup>1</sup> ) |         | 감염<br>추정 <sup>2</sup> |
|---------------------|--|--|--------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|---------|-----------------------|
| 전 국                 |  |  | 128                                  | (0.25) | 128                   | 경기 20개            |  |  | 71                                   | (0.52)  | 79                    |
| 인천 <sup>3</sup>     |  |  | 24                                   | (0.79) | 24                    | 가 평 군             |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 강 화 군               |  |  | 6                                    | (8.66) | 9                     | 고양시 덕양구           |  |  | 3                                    | (0.62)  | 1                     |
| 검 단 구               |  |  | 0                                    | (0.00) | 0                     | 고양시 일산동구          |  |  | 3                                    | (1.02)  | 2                     |
| 계 양 구               |  |  | 2                                    | (0.72) | 2                     | 고양시 일산서구          |  |  | 6                                    | (2.15)  | 7                     |
| 남 동 구               |  |  | 0                                    | (0.00) | 0                     | 광 명 시             |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 미 추 홀 구             |  |  | 1                                    | (0.24) | 0                     | 광 주 시             |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 부 평 구               |  |  | 3                                    | (0.61) | 2                     | 구 리 시             |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 서 해 구               |  |  | 5                                    | (1.28) | 3                     | 김 포 시             |  |  | 7                                    | (1.45)  | 7                     |
| 연 수 구               |  |  | 4                                    | (0.99) | 4                     | 남 양 주 시           |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 영 종 구               |  |  | 2                                    | (1.43) | 2                     | 동 두 천 시           |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 웅 진 군               |  |  | 1                                    | (5.07) | 2                     | 부 천 시             |  |  | 3                                    | (0.39)  | 0                     |
| 제 물 포 구             |  |  | 0                                    | (0.00) | 0                     | 시 흥 시             |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 서울                  |  |  | 16                                   | (0.17) | 7                     | 안산시 단원구           |  |  | 1                                    | (0.34)  | 1                     |
| 강 동 구               |  |  | 0                                    | (0.00) | 0                     | 안산시 상록구           |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 강 북 구               |  |  | 0                                    | (0.00) | 0                     | 양 주 시             |  |  | 0                                    | (0.00)  | 1                     |
| 강 서 구               |  |  | 1                                    | (0.18) | 0                     | 연 천 군             |  |  | 8                                    | (19.33) | 13                    |
| 관 악 구               |  |  | 1                                    | (0.21) | 1                     | 의 정 부 시           |  |  | 1                                    | (0.22)  | 1                     |
| 구 로 구               |  |  | 1                                    | (0.26) | 1                     | 파 주 시             |  |  | 34                                   | (6.58)  | 44                    |
| 금 천 구               |  |  | 0                                    | (0.00) | 0                     | 포 천 시             |  |  | 2                                    | (1.43)  | 2                     |
| 노 원 구               |  |  | 0                                    | (0.00) | 0                     | 화 성 시             |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 도 봉 구               |  |  | 3                                    | (1.00) | 0                     | 기타 비위험지역<br>(23개) |  |  | 3                                    | (0.05)  | 0                     |
| 마 포 구               |  |  | 1                                    | (0.28) | 1                     | 강원 6개             |  |  | 9                                    | (0.60)  | 13                    |
| 성 북 구               |  |  | 0                                    | (0.00) | 1                     | 고 성 군             |  |  | 1                                    | (3.72)  | 1                     |
| 양 천 구               |  |  | 1                                    | (0.23) | 1                     | 양 구 군             |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 영 등 포 구             |  |  | 2                                    | (0.54) | 2                     | 인 제 군             |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 은 평 구               |  |  | 0                                    | (0.00) | 0                     | 철 원 군             |  |  | 7                                    | (17.44) | 11                    |
| 기타 비위험지역<br>(10개)   |  |  | 6                                    | (0.15) | 0                     | 춘 천 시             |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 역학조사 미 실시           |  |  |                                      |        | 0                     | 화 천 군             |  |  | 1                                    | (4.43)  | 1                     |
| 감염지역 조사중            |  |  |                                      |        | 5                     | 기타 비위험지역<br>(10개) |  |  | 0                                    | (0.00)  | 0                     |
| 그 외 지역 <sup>4</sup> |  |  |                                      |        |                       |                   |  |  | 8                                    | (0.03)  | 0                     |

<sup>1</sup> 10만 명당 발생률: 2025년 시·군·구 연앙인구 기준<sup>2</sup> 감염추정지역은 심층역학조사를 통해 변경될 수 있음('26.7.8. 기준)<sup>3</sup> 7.1일자로 분구됨에 따라 검단구, 서해구, 영종구, 제물포구는 '26.6.30. 기준 인구 현황으로 산출<sup>4</sup> 서울, 인천, 경기, 강원 외 지역

### 3 말라리아 매개모기 감시 현황(26주)

- 감시시기: 4~10월(7개월)
- 채집지점: 88개 지점(서울특별시 29개, 인천광역시 18개, 경기도 27개, 강원 14개)  
※ 질병관리청 감염병포털-실험소식지 '감염병 매개체 감시 주간소식지' 참고

#### ▶ 26주차 매개모기자수

- 평균 8.4개체: 평년 9.5개체 대비 1.1개체 감소 수준  
전년 3.7개체 대비 4.7개체 증가 수준

\* 모기자수 = 채집 개체수 / 채집기 수 / 채집 일수

#### ▶ 매개모기 내 원충보유 현황

- 25주: 165 pool (모두 음성)
- 26주: 200 pool (103 pool 음성, 97 pool 실험 중)


\* 지역별로 채집된 말라리아 매개모기를 pooling하여 실험함(1 pool: 매개모기 1마리부터 최대 10마리까지 넣음)

〈표 7〉 최근 4주간 말라리아 매개모기 감시 현황

| 구 분                       |                | 누 적<br>(14~26주) | 최근 4주 |     |     |     |
|---------------------------|----------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|
|                           |                |                 | 23주   | 24주 | 25주 | 26주 |
| 말라리아<br>매개모기자수<br>(평균 개체) | 평년(2023~2025년) | 17.7            | 1.0   | 2.0 | 4.8 | 9.5 |
|                           | 전년(2025년)      | 7.1             | 0.2   | 1.2 | 1.7 | 3.7 |
|                           | 2026년          | 16.8            | 0.5   | 1.4 | 5.9 | 8.4 |

〈표 8〉 최근 4주간 말라리아 매개모기 비율

| 주 차        | 23주 | 24주  | 25주  | 26주  |
|------------|-----|------|------|------|
| 매개모기 비율(%) | 7.5 | 13.3 | 28.1 | 38.2 |



〈그림 6〉 말라리아 매개모기 주별 발생(모기자수) 현황



## 말라리아 홍보 자료

### ▶ 포스터




### ▶ 현수막



## 리플릿



- ✓ 해외유입 말라리아는 주로 **아프리카와 동남아시아에서 감염**되므로 이 지역을 방문하는 여행객은 예방수칙을 준수하여야 합니다.
- ✓ 또한 말라리아는 상용화된 백신이 없으므로 **말라리아 위험국가를 방문하는 경우 의료기관을 방문하여 여행 전 적절한 예방약을 복용**하여야 합니다.  
\* 해외감염병NOW를 통해 방문 국가의 감염병 발생 정보 확인
- ✓ 귀국 후 발열 등 말라리아 의심증상이 발생하면 **즉시 의료기관에 방문**하시기 바랍니다.



- ✓ 말라리아는 말라리아 원충에 감염된 모기가 사람을 흡혈하면서 전파되는 감염병입니다.
- ✓ 잠복기는 일반적으로 7~30일이지만 여러 요인으로 **최대 2년 이내에 증상**이 나타날 수 있습니다.
- ✓ 말라리아 매개모기는 봄에 출현하여 가을까지 활동하기 때문에 5월부터 10월까지 주의하여야 합니다.
- ✓ 매개모기는 주로 풀숲이나 축사 외벽, 벤치 아래 등에서 휴식하며 **일출 후부터 일몰 전까지 활동**합니다.



- ✓ 말라리아는 코로나-19 이후 해외여행, 야외활동 증가로 **연 700명 내외 발생**하고 있습니다.



- ✓ 말라리아에 감염되면 **발열, 오한, 두통, 근육통, 피로** 등 비특이적인 증상을 보입니다.  
\* 기침, 가래를 동반하는 감기와 다름
- ✓ 특히 국내에 도착하면 삼일열 말라리아의 경우 **48시간 간격으로 증상이 반복**됩니다.

### 오한

심한 오한이 30분~2시간 정도 지속



### 발열

39℃ 이상 고열, 심한 두통, 구토가 수 시간 지속



### 발한

체온이 급격히 정상화되면서 땀이 난 후 지치고 졸림



- ✓ 해외에서 발생한 말라리아는 대부분 **열대열 말라리아**이며, 증상은 삼일열 말라리아와 비슷하지만 열발작이 주기적이지 않습니다.
- ✓ 그러나 열대열 말라리아의 경우 **치료하지 않고 방치하면 중증으로 발전하여 24시간 이내 사망**할 수 있기 때문에 **신속한 치료**가 우선입니다.



- ✓ 국내 말라리아는 접경 지역인 **서울, 인천, 경기, 강원**에서 주로 발생합니다.



- ✓ 최근 3년간 말라리아 다발생 지역은 **경기(파주시, 김포시, 고양시, 연천군), 인천(강화군, 서구), 서울(강서구), 강원(철원군)**입니다.

\* 주소지 기준

