

성매개감염병 감시 월간 소식지

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE SURVEILLANCE MONTHLY NEWSLETTER

01 요약

- ▶ (당월) 2026년 8월 전체 성매개감염병 발생은 3,168건으로 전월(3,136건) 대비 1.0% 증가하였고 전년 같은 기간(2025년 8월, 3,145건) 대비 0.7% 증가
 - 발생 건수는 사람유두종바이러스 감염증, 성기단순포진, 클라미디아감염증, 침균콘딜롬, 매독, 임질 순이며 매독, 침균콘딜롬을 제외한 성매개감염증 전월 대비 증가
- ▶ (누적) 2025년 9월부터 2026년 8월까지 성매개감염병 누적 발생 건수는 37,389건으로 전년 같은 기간(2024년 9월부터 2025년 8월, 37,943건) 대비 1.5% 감소


[표 1] 성매개감염병 신고 현황(최근 1년)

(단위: 건, %)


구분	누 계	최근 1년					
		2025년 9월	2025년 10월	2025년 11월	2025년 12월	2026년 1월	2026년 2월
신고 건수	37,389	3,305	2,445	3,107	2,931	3,594	2,694
전월 대비 증감	0.0	0.0	-26.0	27.1	-5.7	22.6	-25.0
매독	2,121	191	175	160	181	170	138
임질	787	91	59	67	64	62	66
클라미디아감염증	5,178	491	346	431	389	465	380
성기단순포진	11,535	1,019	786	930	849	1,120	892
침균콘딜롬	2,202	230	164	180	162	200	149
사람유두종바이러스감염증	15,566	1,283	915	1,339	1,286	1,577	1,069
연성하감	0	0	0	0	0	0	0
전년 신고건수	37,979	3,061	3,301	3,030	3,379	2,943	2,946
전년 대비증감	-1.6	8.0	-25.9	2.5	-13.3	22.1	-8.6

(단위: 건, %)


구분	최근 1년					
	2026년 3월	2026년 4월	2026년 5월	2026년 6월	2026년 7월	2026년 8월
신고 건수	3,569	3,102	2,869	3,469	3,136	3,168
전월 대비 증감	32.5	-13.1	-7.5	20.9	-9.6	1.0
매독	205	184	158	193	192	174
임질	67	54	48	81	59	69
클라미디아감염증	463	434	382	522	433	442
성기단순포진	1,008	948	929	1,085	980	989
참규곤딜롬	190	174	166	195	196	196
사람유두종바이러스감염증	1,636	1,308	1,186	1,393	1,276	1,298
연성하감	0	0	0	0	0	0
전년 신고건수	3,315	3,313	3,052	3,178	3,280	3,145
전년 대비증감	7.7	-6.4	-6.0	9.2	-4.4	0.7



[그림 1] 성매개감염병 월별 신고 현황



[그림 2] 성매개감염병 전년동기 대비 신고 현황



[그림 3] 성매개감염병 연도별 8월 신고 현황(2018년~2026년)

* 사람유두종바이러스감염증은 2020년도부터 4급 감염병(표본감시)으로 지정됨

** 매독은 2020년~2023년까지 표본감시로 운영, 2024년부터 전수감시로 변경

02 감염병별

1 매독

- ▶▶ 2026년 8월 매독 환자 신고는 174건으로 전월(192건) 대비 9.4% 감소
- ▶▶ 2025년 9월부터 2026년 8월까지 누적 환자 신고는 2,121건으로 전년 같은 기간(2,433건) 대비 20.1% 감소
 - 최근 1년간 연령별로는 30대가 645건(30.4%), 20대가 507건(23.9%) 60세 이상이 332건(15.7%) 순


[표 2] 매독 월별 신고 현황(성별)

(단위 : 건, %)


구분	누 계			최근 1년									
				2025년 9월		2025년 10월		2025년 11월		2025년 12월		2026년 1월	
	계	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
계	2,121			191		175		160		181		170	
	2,121	1,718	403	154	37	145	30	129	31	144	37	130	40
	100.0	81.0	19.0	80.6	19.4	82.9	17.1	80.6	19.4	79.6	20.4	76.5	23.5
매독(1기)	686	606	80	49	3	51	6	37	7	53	4	57	12
	100.0	88.3	11.7	94.2	5.8	89.5	10.5	84.1	15.9	93.0	7.0	82.6	17.4
매독(2기)	408	368	40	35	2	33	5	24	5	23	5	25	3
	100.0	90.2	9.8	94.6	5.4	86.8	13.2	82.8	17.2	82.1	17.9	89.3	10.7
매독(3기)	59	48	11	5	1	5	1	2	0	1	0	1	1
	100.0	81.4	18.6	83.3	16.7	83.3	16.7	100.0	0.0	100.0	0.0	50.0	50.0
매독(잠복)	953	686	267	64	31	56	18	62	19	66	27	47	23
	100.0	72.0	28.0	67.4	32.6	75.7	24.3	76.5	23.5	71.0	29.0	67.1	32.9
매독(선천성)	15	10	5	1	0	0	0	4	0	1	1	0	1
	100.0	66.7	33.3	100.0	0.0			100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	100.0
전년 신고건수	2,433			221		245		196		254		145	
전년 대비증감	-20.1			-13.6		-28.6		-18.4		-28.7		17.2	

(단위 : 건, %)


구분	최근 1년													
	2026년 2월		2026년 3월		2026년 4월		2026년 5월		2026년 6월		2026년 7월		2026년 8월	
	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
계	138		205		184		158		193		192		174	
	109	29	159	46	152	32	121	37	166	27	152	40	157	17
	79.0	21.0	77.6	22.4	82.6	17.4	76.6	23.4	86.0	14.0	79.2	20.8	90.2	9.8
매독(1기)	40	8	56	9	52	7	41	5	69	6	50	10	51	3
	83.3	16.7	86.2	13.8	88.1	11.9	89.1	10.9	92.0	8.0	83.3	16.7	94.4	5.6
매독(2기)	22	3	32	5	27	5	28	0	34	3	42	3	43	1
	88.0	12.0	86.5	13.5	84.4	15.6	100.0	0.0	91.9	8.1	93.3	6.7	97.7	2.3
매독(3기)	5	2	5	2	4	0	2	2	3	0	9	0	6	2
	71.4	28.6	71.4	28.6	100.0	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	100.0	0.0	75.0	25.0
매독(잠복)	42	16	66	29	68	20	49	29	60	18	49	26	57	11
	72.4	27.6	69.5	30.5	77.3	22.7	62.8	37.2	76.9	23.1	65.3	34.7	83.8	16.2
매독(선천성)	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0
	-	-	0.0	100.0	100.0	0.0	50.0	50.0	-	-	66.7	33.3	-	-
전년 신고건수	210		199		192		184		176		217		194	
전년 대비증감	-34.3		3.0		-4.2		-14.1		9.7		-11.5		-10.3	



[그림 4] 매독 월별 신고현황(종별)



[그림 5] 매독 월별 신고현황(연령별)



[그림 6] 2026년 매독 누적 신고현황(성별·연령별)

2 임질

» 2026년 8월 임질 환자 신고는 69건으로 전월(59건) 대비 16.9% 증가

» 2025년 9월부터 2026년 8월까지 누적 환자 신고는 787건으로 전년 같은 기간(1,041건) 대비 24.4% 감소


• 연령별로는 20대가 264건(33.5%), 30대가 208건(26.4%) 40대가 106건(13.5%) 순

[표 3] 임질 월별 신고 현황(성별)


(단위: 건, %)

구분	누 계			최근 1년											
				2025년 9월		2025년 10월		2025년 11월		2025년 12월		2026년 1월		2026년 2월	
	계	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
계	787			91		59		67		64		62		66	
임질	787	545	242	65	26	42	17	49	18	45	19	39	23	46	20
	100	69.3	30.7	71.4	28.6	71.2	28.8	73.1	26.9	70.3	29.7	62.9	37.1	69.7	30.3
전년 신고건수	1,041			74		98		74		86		80		84	
전년 대비증감	-24.4			23.0		-39.8		-9.5		-25.6		-22.5		-21.4	


구분	최근 1년											
	2026년 3월		2026년 4월		2026년 5월		2026년 6월		2026년 7월		2026년 8월	
	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
계	67		54		48		81		59		69	
임질	43	24	36	18	32	16	58	23	57	23	46	23
	64.2	35.8	66.7	33.3	66.7	33.3	71.6	28.4	71.3	28.8	66.7	33.3
전년 신고건수	95		81		98		98		90		83	
전년 대비증감	-29.5		-33.3		-51.0		-17.3		-34.4		-16.9	




[그림 7] 임질 월별 신고현황



[그림 8] 임질 월별 신고현황(연령별)



[그림 9] 임질 연도별 8월 누적 신고현황



[그림 10] 임질 누적 신고현황(성별·연령별)

3

클라미디아감염증


- » 2026년 8월 클라미디아감염증 환자 신고는 442건으로 전월(433건) 대비 2.1% 증가
- » 2025년 9월부터 2026년 8월까지 누적 환자 신고는 5,178건으로 전년 같은 기간(5,863건) 대비 11.7% 감소
 - 연령별로는 20대가 2,200건(42.5%), 30대가 1,189건(23.0%) 40대가 565건(10.9%) 순

[표 4] 클라미디아감염증 월별 신고 현황(성별)


(단위: 건, %)

구분	누 계			최근 1년											
				2025년 9월		2025년 10월		2025년 11월		2025년 12월		2026년 1월		2026년 2월	
	계	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
계	5,178			491		346		431		389		465		380	
클라미디아감염증	5178	2094	3084	209	282	135	211	165	266	152	237	191	274	148	232
	100	40.4	59.6	42.6	57.4	39	61	38.3	61.7	39.1	60.9	41.1	58.9	38.9	61.1
전년 신고건수	5,863			466		578		492		540		446		446	
전년 대비증감	-11.7			5.4		-40.1		-12.4		-28.0		4.3		-14.8	


구분	최근 1년											
	2026년 3월		2026년 4월		2026년 5월		2026년 6월		2026년 7월		2026년 8월	
	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
계	463		434		382		522		433		442	
클라미디아감염증	195	268	167	267	147	235	228	294	166	267	191	251
	42.1	57.9	38.5	61.5	38.5	61.5	43.7	56.3	38.3	61.7	43.2	56.8
전년 신고건수	481		512		506		494		461		441	
전년 대비증감	-3.7		-15.2		-24.5		5.7		-6.1		0.2	




[그림 11] 클라미디아감염증 월별 신고현황



[그림 12] 클라미디아감염증 월별 신고현황(연령별)



[그림 13] 클라미디아감염증 연도별 8월 누적 신고현황



[그림 14] 클라미디아감염증 누적 신고현황(성별·연령별)


4 성기단순포진

- ▶▶ 2026년 8월 성기단순포진 환자 신고는 989건으로 전월(980건) 대비 0.9% 증가
- ▶▶ 2025년 9월부터 2026년 8월까지 누적 환자 신고는 11,535건으로 전년 같은 기간(11,334건) 대비 1.8% 증가
 - 연령별로는 60대 이상이 4,363건(37.8%)으로 가장 많고 50대가 2,306건(20.0%) 30대가 1,835건(15.9%) 순


[표 5] 성기단순포진 월별 신고 현황(성별) (단위: 건, %)

구분	누 계			최근 1년											
				2025년 9월		2025년 10월		2025년 11월		2025년 12월		2026년 1월		2026년 2월	
	계	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
계	11,535			1,019		786		930		849		1,120		892	
성기단순포진	11,535	2,166	9,369	207	812	161	625	185	745	146	703	202	918	165	727
	100.0	18.8	81.2	20.3	79.7	20.5	79.5	19.9	80.1	17.2	82.8	18.0	82.0	18.5	81.5
전년 신고건수	11,334			986		916		794		983		859		858	
전년 대비증감	1.8			3.3		-14.2		17.1		-13.6		30.4		4.0	


구분	최근 1년											
	2026년 3월		2026년 4월		2026년 5월		2026년 6월		2026년 7월		2026년 8월	
	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
계	1,008		948		929		1,085		980		989	
성기단순포진	165	843	176	772	184	745	205	880	182	798	188	801
	16.4	83.6	18.6	81.4	19.8	80.2	18.9	81.1	18.6	81.4	19.0	81.0
전년 신고건수	988		990		950		982		1,039		989	
전년 대비증감	2.0		-4.2		-2.2		10.5		-5.7		0.0	




[그림 15] 성기단순포진 월별 신고현황



[그림 16] 성기단순포진 월별 신고현황(연령별)



[그림 17] 성기단순포진 연도별 8월 누적 신고현황



[그림 18] 성기단순포진 누적 신고현황(성별·연령별)

5 침균콘딜롬


- ▶▶ 2026년 8월 침균콘딜롬 환자 신고는 196건으로 전월(196건) 대비 0.0% 동일
- ▶▶ 2025년 9월부터 2026년 8월까지 누적 환자 신고는 2,202건으로 전년 같은 기간(2,476건) 대비 11.1% 감소
 - 연령별로는 30대가 630건(28.6%), 40대가 478건(21.7) 20대가 424 (19.3%) 순

[표 5] 성기단순포진 월별 신고 현황(성별)


(단위: 건, %)

구분	누 계			최근 1년											
				2025년 9월		2025년 10월		2025년 11월		2025년 12월		2026년 1월		2026년 2월	
	계	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
계	2,202			230		164		180		162		200		149	
침균콘딜롬	2,202	1,730	472	185	45	130	34	142	38	111	51	153	47	118	31
	100.0	78.6	21.4	80.4	19.6	79.3	20.7	78.9	21.1	68.5	31.5	76.5	23.5	79.2	20.8
전년 신고건수	2,476			220		224		228		211		187		172	
전년 대비증감	-11.1			4.5		-26.8		-21.1		-23.2		7.0		-13.4	


구분	최근 1년											
	2026년 3월		2026년 4월		2026년 5월		2026년 6월		2026년 7월		2026년 8월	
	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
계	190		174		166		195		196		196	
침균콘딜롬	148	42	148	26	133	33	156	39	152	44	152	44
	77.9	22.1	85.1	14.9	80.1	19.9	80.0	20.0	77.6	22.4	77.6	22.4
전년 신고건수	213		186		205		203		229		198	
전년 대비증감	-10.8		-6.5		-19.0		-3.9		-14.4		-1.0	




[그림 19] 침균곤딜로움 월별 신고현황



[그림 20] 침균곤딜로움 월별 신고현황(연령별)



[그림 21] 침균곤딜로움 연도별 8월 누적 신고현황



[그림 22] 침균곤딜로움 누적 신고현황(성별·연령별)

6 사람유두종바이러스 감염증

▶ 2026년 8월 사람유두종바이러스 감염증 환자 신고는 1,298건으로 전월(1,276건) 대비 1.7% 증가

▶ 2025년 9월 부터 2026년 8월까지 누적 환자 신고는 15,566건으로 전년 같은 기간(14,795건) 대비 5.2% 증가


• 연령별로는 60대 이상 4,017건(25.8%), 30대가 3,856건(24.8%), 50대가 2,817건(18.1%) 40대가 2,669건(17.1%) 순

[표 7] 사람유두종바이러스 감염증 월별 신고 현황(성별)


(단위: 건, %)

구분	누 계			최근 1년											
				2025년 9월		2025년 10월		2025년 11월		2025년 12월		2026년 1월		2026년 2월	
	계	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
계	15,566			1,283		915		1,339		1,286		1,577		1,069	
사람유두종 바이러스 감염증	15,566	180	15,386	8	1,275	9	906	22	1,317	13	1,273	17	1,560	10	1,059
	100.0	1.2	98.8	0.6	99.4	1.0	99.0	1.6	98.4	1.0	99.0	1.1	98.9	0.9	99.1
전년 신고건수	14,795			1,094		1,240		1,246		1,305		1,226		1,176	
전년 대비증감	5.2			17.3		-26.2		7.5		-1.5		28.6		-9.1	


구분	최근 1년											
	2026년 3월		2026년 4월		2026년 5월		2026년 6월		2026년 7월		2026년 8월	
	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
계	1,636		1,308		1,186		1,393		1,276		1,298	
사람유두종 바이러스 감염증	21	1,615	17	1,291	14	1,172	19	1,374	14	1,262	16	1,282
	1.3	98.7	1.3	98.7	1.2	98.8	1.4	98.6	1.1	98.9	1.2	98.8
전년 신고건수	1,339		1,352		1,109		1,225		1,244		1,239	
전년 대비증감	22.2		-3.3		6.9		13.7		2.6		4.8	




[그림 23] 사람유두종바이러스 감염증 월별 신고현황




[그림 24] 사람유두종바이러스 감염증 월별 신고현황(연령별)



[그림 25] 사람유두종바이러스 감염증 연도별 8월 누적 신고현황



[그림 26] 사람유두종바이러스 감염증 누적 신고현황(성별·연령별)



[그림 27] 사람유두종바이러스 당해연도 누적 신고현황(성별, 유전형별)

* 신고건당 유전형이 중복될 수 있음

 일러두기

🔍 감시 대상 : 법정 성매개감염병(7종)

- * 매독, 임질, 클라미디아감염증, 성기단순포진, 첨규콘딜롬, 연성하감, 사람유두종바이러스감염증
- * 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제4호 3급 감염병(전수감시) 및 제5호에 따른 4급 감염병(표본감시)

🔍 자료원 : 질병관리청 방역통합관리시스템(잠정통계)


- * 전국 561개 성매개감염병 표본감시기관(의료기관 및 보건소)의 성매개감염병 신고자료
- * 소식지 자료 외 통계는 감염병포털(<https://dportal.kdca.go.kr>)에서 확인 가능함

🔍 본 정보는 표본감시 참여기관의 성매개감염병 신고자료를 **신고월 기준**으로 분석한 **잠정통계**로 변동 가능함

- * 본 소식지에서는 발생사례가 적은 연성하감의 요약통계만 수록하고 감염병별 통계는 산출 생략함
- * 최신 통계는 감염병포털(<https://dportal.kdca.go.kr>)의 감염병통계를 확인하여야 함

🔍 매독 전수 감시 전환 관련 사이트 모음

- * 매독 전수감시 전환 개정 소개 : <https://doi.org/10.56786/PHWR.2023.16.47.3>
- * 매독 전수감시 전환 및 매독의 병기별 세부 진단방법 : https://youtu.be/_nDwid6EAFU?si=WF662BhuilD50wVR
- * 매독 통계 : 「주간 건강과 질병」 주요 감염병 통계(<https://www.phwr.org>).



성병, 위험한 성접촉을 피하는 것이 가장 확실한 예방입니다



**익명·즉석만남
성파트너 NO!**



**잘은 성파트너
변경 NO!**



**혈액 접촉
성관계 NO!**



**성매매
성접촉 NO!**



**콘돔 없이
성관계 NO!**



올바른 콘돔 사용으로 성병을 예방할 수 있습니다

성병이 의심되는 경우 가까운 병의원(비뇨의학과, 산부인과 등)에서 바로 검사받기

2023.10.19.

- ▷ 소식지 자료 외 통계는 감염병 포털(<https://dportal.kdca.go.kr>)에서 확인 가능
- ▷ 성매개감염병에 대한 자세한 사항은 질병관리청 누리집(<https://www.kdca.go.kr>)의 「성매개감염병 관리지침」 및 「성매개감염병 진료지침」 등 참고