



감염병 표본감시 환자, 병원체

● 목차

I 인플루엔자, 코로나19 및 급성호흡기감염증

- 1. 의원급 환자, 병원체 감시 4
 - 1.1. 환자감시 4
 - 1.2. 병원체감시(K-RISS) 5
- 2. 병원급 환자 감시 15
 - 2.1. 급성호흡기감염증 15
 - 2.2. 중증급성호흡기감염증 19

II 장관감염증

- 1. 환자 감시 25
 - 1.1. 세균성 감염증 25
 - 1.2. 바이러스성 감염증 27
- 2. 병원체 감시 (Enter-Net) 29
 - 2.1. 세균성 병원체 30
 - 2.2. 바이러스성 병원체(소아) 33

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

- 1. 환자 감시 36
 - 1.1. 수족구병 의사환자분율 36
 - 1.2. 엔테로바이러스감염증 37
- 2. 병원체 감시(KESS) 38
 - 2.1. 엔테로바이러스 검출 현황 38
 - 2.2. 엔테로바이러스 유전형 검출 현황 39

IV 안과감염병

- 1. 유행성각결막염 40
- 2. 급성출혈성결막염 40

주요 현황 요약

인플루엔자

22주차(5.24~5.30) 의원급 의료기관의 인플루엔자 의사환자(ILI) 분율은 4.4명으로, 모든 연령대에서 유행기준(9.1명)보다 낮게 유지 중

환자감시

- 의원급 의료기관의 외래환자 1,000명당 인플루엔자 의사환자(ILI) 수는 4.4명으로, 전주 대비 소폭 증가
※ 최근 4주간 의사환자분율 추이: (19주) 6.9명 → (20주) 5.8명 → (21주) 4.3명 → **(22주) 4.4명**
- 병원급 의료기관의 입원환자 수는 11명으로, 최근 3주간 감소
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (19주) 15명 → (20주) 27명 → (21주) 14명 → **(22주) 11명**
- 상급종합병원급 의료기관의 입원환자 수는 4명으로, 최근 4주간 5명 내외 증감 반복
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (19주) 6명 → (20주) 5명 → (21주) 2명 → **(22주) 4명**

병원체 감시

- 의원급 의료기관 외래 호흡기감염병 의심환자 검체 중 인플루엔자 바이러스 검출률은 0.7%로, 최근 4주 감소 추세 후 낮은 검출 유지, 세부 아형은 B형, A(H1N1)pdm09 검출
※ 최근 4주간 검출률 추이: (19주) 2.4% → (20주) 1.0% → (21주) 1.3% → **(22주) 0.7%**
- 국내 검사전문 의료기관 5개소에 의뢰된 호흡기바이러스 유전자검사 검체 중 인플루엔자 바이러스 검출률은 0.3%로, 최근 4주 감소 추세, 세부 아형은 A형, B형 검출
※ 최근 4주간 검출률 추이: (19주) 1.1% → (20주) 0.7% → (21주) 0.6% → **(22주) 0.3%**

코로나바이러스감염증-19

22주차(5.24~5.30) 병원급 의료기관의 주별 코로나19 입원환자수 30명, 의원급 의료기관 호흡기환자에서의 바이러스 검출률 2.1%로 지난주와 유사한 수준으로 낮은 발생 유지 중

환자감시

- 병원급 의료기관의 입원환자 수는 30명으로, 전주 대비 소폭 증가
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (19주) 40명 → (20주) 42명 → (21주) 29명 → **(22주) 30명**
- 상급종합병원급 의료기관의 입원환자 수는 1명으로, 최근 4주간 소폭 감소
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (19주) 7명 → (20주) 6명 → (21주) 4명 → **(22주) 1명**

병원체 감시

- 의원급 의료기관 외래 호흡기감염병 의심환자 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 2.1%로, 전주 대비 증가, 변이바이러스는 BA.3.2, NB.1.8.1, PQ.2, XFG 순 검출 (4월)
※ 최근 4주간 검출률 추이: (19주) 3.6% → (20주) 2.4% → (21주) 1.8% → **(22주) 2.1%**
- 국내 검사전문 의료기관 5개소에 의뢰된 호흡기바이러스 유전자검사 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 0.5%로, 전주 대비 감소
※ 최근 4주간 검출률 추이: (19주) 0.5% → (20주) 0.5% → (21주) 2.7% → **(22주) 0.5%**

주요 현황 요약

급성호흡기감염증

병원급 입원환자 감시

- (바이러스성) 급성호흡기감염증 입원환자 수 1,327명으로 전주(1,641명) 대비 감소, 전년 동 기간(1,041명) 대비 증가
리노바이러스 28.8%, 파라인플루엔자 바이러스 24.5%, 사람 메타뉴모바이러스 16.0% 순
- (세균성) 급성호흡기감염증 입원환자 수 21명으로 전주(24명) 대비 감소, 전년 동 기간(36명) 대비 감소
마이코플라스마 폐렴균 95.2%, 클라미디아 폐렴균 4.8% 발생

의원급 병원체 감시

- (바이러스) 급성호흡기감염 바이러스 검출률은 리노바이러스 19.4%, 파라인플루엔자바이러스 15.6%, 메타뉴모바이러스 13.9%, 보카바이러스 12.5%의 순

중증급성호흡기감염증

상급종합병원급 입원환자 감시

- 중증급성호흡기감염증 입원환자 수 230명으로 전주(295명) 대비 감소, 전년 동 기간(195명) 대비 증가
- (바이러스성) 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 병원체가 확인된 경우는 139건
리노바이러스 30.9%, 파라인플루엔자 바이러스 28.8%, 사람 메타뉴모바이러스 18.0% 순
- (세균성) 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 병원체가 확인된 경우는 34건
폐렴구균 67.6%, 마이코플라스마 폐렴균 20.6% 순

장관감염증

환자 감시

- 장관감염증 환자는 642명으로 전주(676명) 대비 감소, 세균 37.7%, 바이러스 61.1% 차지
- (세균성) 캄필로박터균 35.1%, 살모넬라균 34.7%, 병원성대장균 21.9% 등의 순
* (캄필로박터균) 전주 대비 15.0% 감소하였으나, 최근 크게 증가하여 지속적인 모니터링 필요
- (바이러스성) 노로바이러스 54.8%, 그룹 A형 로타바이러스 15.6% 등의 순
* (노로바이러스) 전주 대비 8.1% 감소하였으며, 정점(5주) 이후 감소하는 추세이나 여전히 높은 발생

병원체 감시

- (세균성) 급성설사질환 원인 세균 분리율은 8.1%로 황색포도알균 3.7%, 살모넬라균 1.5% 등의 순
- (바이러스성) 급성설사질환 원인 바이러스 검출률은 전주(44.9%) 대비 6.9%p 감소, 노로바이러스 검출률 36.6%, 아스트로바이러스 1.4%

수족구병 및 엔테로바이러스감염증

환자 감시

- 수족구병 의사환자분율은 4.3명/(1,000명당)으로 전주(2.3명) 대비 증가
* (연령별 발생 현황) 0-6세 5.9명, 7-18세 1.1명
- 엔테로바이러스감염증 환자는 13명으로 전주(9명) 대비 증가

병원체 감시

- 수족구병 및 엔테로바이러스 감염증 원인 바이러스 검출률 4.8로 전주 대비 감소
* 최근 4주간 검출률 추이: (18주) 0.0% → (19주) 0.0% → (20주) 8.7% → (21주) 4.8%

I 인플루엔자, 코로나19 및 급성호흡기감염증

1. 의원급 환자, 병원체 감시

1.1 환자감시

1.1.1. 인플루엔자 의사환자 감시¹⁾


⑥ 인플루엔자 의사환자(ILI) 분율은 의원급 외래환자 1,000명당 4.4명으로, 전주(4.3명) 대비 소폭 증가, 전년도 동 기간(6.7명) 대비 낮은 수준이며, 연령별로는 13~18세(7.2명), 7~12세(6.2명) 순으로 발생

※ 2025-2026절기 인플루엔자 유행기준 : 9.1명/(외래환자 1,000명당)


※ 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = 인플루엔자 의사환자 수/총 진료환자 수 × 1,000

〈의원급 의료기관 최근 10주간 인플루엔자 의사환자 분율〉

구분	13주	14주	15주	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주
전체	16.3	14.5	10.8	10.1	6.9	8.1	6.9	5.8	4.3	4.4
0세	16.2	14.4	10.9	6.5	6.2	7.8	3.9	5.2	3.8	6.0
1-6세	18.5	17.5	15.1	13.9	8.4	7.9	7.4	6.1	5.8	5.5
7-12세	47.5	40.5	29.3	23.1	16.6	15.6	11.9	9.7	6.5	6.2
13-18세	41.6	29.8	22.1	16.3	11.8	14.1	18.4	9.3	7.4	7.2
19-49세	13.6	12.6	9.4	9.4	6.8	8.2	7.3	7.2	5.3	5.6
50-64세	5.8	6.0	4.2	6.0	3.9	6.3	4.4	4.6	3.3	2.8
65세 이상	4.0	4.9	3.2	4.6	2.7	5.1	4.1	3.7	2.2	2.7



〈의원급 의료기관 주별 인플루엔자 의사환자 분율〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자 의사환자 분율〉

1) • 본 정보는 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자 감시자료를 보고 시점 기준으로 취합, 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함
 * 인플루엔자 의사환자 : 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자
 • 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 294개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원)

1.2 병원체감시(K-RISS)

1.2.1. 의원급 의료기관 병원체 표본감시²⁾


1.2.1.1. 인플루엔자 바이러스 감시

- ④ 인플루엔자 바이러스 0.7% 검출로 전주 대비 감소, 세부 아형으로는 B형, A(H1N1)pdm09 검출, 학령기 연령(7-12세)에서 주로 검출
- ④ 지난 절기 동기간 대비 2.8%p 낮음


〈의원급 의료기관 최근 4주간 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

구분	전체 검출률 (%)	아형별 검출률 (%)		
		A(H1N1)pdm09	A(H3N2)	B
19주	2.4	0.0	0.4	2.0
20주	1.0	0.0	0.0	1.0
21주	1.3	0.0	0.0	1.3
22주	0.7	0.3	0.0	0.3
절기 누계*	22.3	0.4	12.0	9.9
2025년 22주**	3.5	0.3	0.0	3.2

*2025년 36주 ~ 2026년 22주(2025. 8. 31. ~ 2026. 5. 30.), **2025년 22주(2025. 5. 25. ~ 2025. 5. 31.)



〈의원급 의료기관 주별 인플루엔자 바이러스 아형 검출 현황〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

- 본 정보는 국가 호흡기바이러스 통합감시 사업을 통하여 수집된 호흡기감염증 의심환자 검체에 대한 유전자 검사결과를 토대로 분석됨 (본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
- 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 신종병원체분석과 / 18개 시도보건환경연구원 / 전국 109개 표본감시 참여의료기관


1.2.1.2. 코로나19 바이러스 감시

- ① 코로나19 2.1% 검출로 전주 대비 증가, 학령기 연령(13-18세)에서 주로 검출
- ② 지난 절기 동기간 대비 5.6%p 낮음
- ③ 변이바이러스는 BA.3.2 73.7%, NB.1.8.1 15.8%, PQ.2 7.9%, XFG 1.8% 순으로 점유율 확인


〈의원급 의료기관 최근 4주간 코로나19 검출 현황〉

주차	19주	20주	21주	22주	누계*	2025년 22주**
검출률(%)	3.6	2.4	1.8	2.1	2.4	7.7


*2026년 19주 ~ 22주(2026. 5. 3. ~ 2026. 5. 30.), **2025년 22주(2025. 5. 25. ~ 2025. 5. 31.)



〈의원급 의료기관 연도별, 주별 코로나19 검출 현황〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 코로나19 검출 현황〉



〈월별 코로나19 변이바이러스 점유율 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병


1.2.2.3. 급성호흡기감염증 바이러스 감시

- ④ 전체 검체 중 리노바이러스 19.4%, 파라인플루엔자바이러스 15.6%, 사람메타뉴모바이러스 13.9% 등의 순으로 검출
 - (리노바이러스) 최근 4주 증감 반복 추세, 전년 대비 검출 감소
 - (파라인플루엔자바이러스) 최근 4주 증가 추세 후 감소, 전년 검출과 유사


〈의원급 의료기관 최근 4주간 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

구분	바이러스별 검출률(%)								
	인플루엔자 바이러스 (IFV)	코로나19 (SARS-CoV-2)	아데노 바이러스 (HAdV)	사람 보카 바이러스 (HBoV)	파라 인플루엔자 바이러스 (HPIV)	호흡기 세포융합 바이러스 (HRSV)	리노 바이러스 (HRV)	사람 메타뉴모 바이러스 (HMPV)	사람 코로나 바이러스 (HCoV)
19주	2.4	3.6	7.2	2.4	9.6	3.6	23.3	11.2	8.0
20주	1.0	2.4	4.3	6.9	11.2	1.9	21.3	13.2	11.5
21주	1.3	1.8	4.1	7.3	18.1	0.8	22.8	15.5	11.1
22주	0.7	2.1	9.4	12.5	15.6	1.7	19.4	13.9	9.7
누계*	20.7	2.7	3.5	3.0	6.5	7.4	16.4	7.6	13.3
2025년 22주**	3.5	7.7	9.4	11.2	15.6	0.3	23.6	3.8	1.2

*2026년 1주 ~ 22주 (2025. 12. 28. ~ 2026. 5. 30.), **2025년 22주(2025. 5. 25. ~ 2025. 5. 31.)




〈의원급 의료기관 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉




*2024년 4주(19주 ~ 22주) 평균 검출률, †2025년 4주(19주 ~ 22주) 평균 검출률, ‡2026년 4주(19주 ~ 22주) 평균 검출률

〈의원급 의료기관 최근 3년간 4주 평균 급성호흡기감염증 바이러스 검출률 비교〉



〈의원급 의료기관 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황, 2024년 ~ 2026년 22주〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

1.2.2. 검사전문 의료기관 병원체 감시³⁾


1.2.2.1. 인플루엔자 바이러스 감시

- 인플루엔자 바이러스 0.3% 검출로 전주 대비 감소, 세부 아형별로는 A형, B형 검출, 학령기 연령(7-12세) 에서 주로 검출
- 지난 절기 대비 1.5%p 감소


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

구분	전체 검출률 (%)	아형별 검출률(%)	
		A	B
19주	1.1	0.3	0.9
20주	0.7	0.1	0.6
21주	0.6	0.3	0.3
22주	0.3	0.2	0.1
절기 누계*	15.5	9.5	6.0
2024-2025절기 22주**	1.8	0.3	1.5

*2025년 36주 ~ 2026년 22주(2025. 8. 31. ~ 2026. 5. 30.), **2025년 22주(2025. 5. 25. ~ 2025. 5. 31.)



〈검사전문 의료기관 주별 인플루엔자바이러스 검출 현황〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자바이러스 검출 현황〉

- 3) • 본 정보는 민간 검사전문 의료기관에서 수집된 유전자 검사 결과를 토대로 분석됨
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 신종병원체분석과 / 5개 검사전문 의료기관


1.2.2.2. 코로나19 바이러스 감시

- 📍 코로나19 0.5% 검출로 전주 대비 감소, 고령층 (65세 이상)에서 주로 검출
- 📍 지난 절기 동기간 대비 5.2%p 낮음


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 코로나19 검출 현황〉

주차	19주	20주	21주	22주	누계*	2025년 22주**
검출률(%)	0.5	0.5	2.7	0.5	0.1	5.7

*2026년 19주 ~ 22주(2026. 5. 3. ~ 2026. 5. 30.), **2025년 22주(2025. 5. 25. ~ 2025. 5. 31.)



〈검사전문 의료기관 연도별, 주별 코로나19 검출현황〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 코로나19 검출 현황〉


1.2.2.3. 급성호흡기감염증 바이러스 감시

- ④ 전체 검체 중 리노바이러스 42.9%, 사람보카바이러스 33.8%, 파라인플루엔자바이러스 28.7%, 사람메타뉴모바이러스 14.5% 등의 순
- (리노바이러스) 18주(49.9%) 이후 감소 추세, 전년 대비 검출 감소
- (사람보카바이러스) 최근 4주 증가 추세, 전년 대비 검출 증가

〈검사전문 의료기관 최근 4주간 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉


구분	바이러스별 검출률(%)								
	인플루엔자 바이러스 (IFV)	코로나19 (SARS-CoV-2)	아데노 바이러스 (HAdV)	사람 보카 바이러스 (HBoV)	파라 인플루엔자 바이러스 (HPIV)	호흡기 세포융합 바이러스 (HRSV)	리노 바이러스 (HRV)	사람 메타뉴모 바이러스 (HMPV)	사람 코로나 바이러스 (HCoV)
19주	1.1	0.5	12.4	23.6	20.4	3.7	46.0	18.8	5.4
20주	0.7	0.5	12.2	28.4	24.9	2.9	45.1	16.0	5.6
21주	0.6	2.7	12.1	32.2	28.0	2.2	44.2	17.1	4.4
22주	0.3	0.5	13.9	33.8	28.7	1.7	42.9	14.5	3.7
누계*	12.2	1.4	8.4	12.5	10.4	8.6	36.2	13.5	7.0
2025년 22주**	1.8	5.7	12.0	31.6	30.7	1.1	43.9	5.7	2.2

*2026년 1주 ~ 22주 (2025. 12. 28. ~ 2026. 5. 30.), **2025년 22주 (2025. 5. 25. ~ 2025. 5. 31.)



〈검사전문 의료기관 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황, 2024년 ~ 2026년 22주〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증
II 장관감염증
III 수축구병 및 엔테로바이러스감염증
IV 안과감염증



〈검사전원 의료기관 연령별, 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

2. 병원급 환자 감시

2.1 급성호흡기감염증

2.1.1. 입원환자 감시⁴⁾

전체 입원환자는 1,327명으로 리노바이러스, 파라인플루엔자 바이러스, 사람 메타뉴모바이러스 등의 순

〈병원급 의료기관 최근 10주간 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉

(단위: 명)

구분	13주	14주	15주	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주
전체	1,430	1,616	1,520	1,618	1,634	1,479	1,555	1,605	1,665	1,348
바이러스	1,406	1,590	1,496	1,585	1,596	1,449	1,532	1,581	1,641	1,327
세균	24	26	24	33	38	30	23	24	24	21

* 코로나19는 '24년 1주부터 포함


2.1.1.1. 바이러스성 감염증

- 리노바이러스(28.8%), 파라인플루엔자 바이러스(24.5%), 사람 메타뉴모바이러스(16.0%) 등의 순
 - (리노바이러스) 22주 382명, 전주(490명) 대비 감소, '26년 누적 6,950명
 - (파라인플루엔자 바이러스) 22주 325명, 전주(328명) 대비 감소, '26년 누적 2,426명

〈병원급 의료기관 최근 4주간 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉


구분	인플루엔자 바이러스	코로나19	아데노 바이러스	사람 보카 바이러스	파라 인플루엔자 바이러스	호흡기 세포융합 바이러스	리노 바이러스	사람 메타뉴모 바이러스	사람 코로나 바이러스	계
19주	15 (1.0)	40 (2.6)	135 (8.8)	99 (6.5)	217 (14.2)	100 (6.5)	457 (29.8)	304 (19.8)	165 (10.8)	1,532
20주	27 (1.7)	42 (2.7)	123 (7.8)	112 (7.1)	257 (16.3)	76 (4.8)	457 (28.9)	329 (20.8)	158 (10.0)	1,581
21주	14 (0.9)	29 (1.8)	143 (8.7)	129 (7.9)	328 (20.0)	51 (3.1)	490 (29.9)	323 (19.7)	134 (8.2)	1,641
22주	11 (0.8)	30 (2.3)	147 (11.1)	100 (7.5)	325 (24.5)	34 (2.6)	382 (28.8)	212 (16.0)	86 (6.5)	1,327
누계*	4,282 (13.6)	1,026 (3.3)	1,862 (5.9)	865 (2.8)	2,426 (7.7)	6,256 (19.9)	6,950 (22.1)	3,977 (12.7)	3,762 (12.0)	31,406
2025년 22주†	26 (2.5)	105 (10.1)	82 (7.9)	113 (10.9)	208 (20.0)	17 (1.6)	359 (34.5)	58 (5.6)	73 (7.0)	1,041

* 2026년 1주 ~ 22주 ('25. 12. 28. ~ '26. 5. 30.), † 2025. 5. 25. ~ 2025. 5. 31.




〈병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 현황(2023-2026)〉

- 4) 본 정보는 급성호흡기감염증으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 취합, 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 동해 변동 가능함
 (환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)
 • 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 223개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)



<병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황>



<병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황>

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

2.1.1.2. 세균성 감염증

- 입원환자는 21명으로 마이코플라스마 폐렴균(95.2%), 클라미디아 폐렴균(4.8%) 발생

〈병원급 의료기관 최근 4주간 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉


(단위: 명(%))

구분	마이코플라스마 폐렴균	클라미디아 폐렴균	계
19주	16 (69.6)	7 (30.4)	23
20주	17 (70.8)	7 (29.2)	24
21주	19 (79.2)	5 (20.8)	24
22주	20 (95.2)	1 (4.8)	21
누계*	533 (81.7)	119 (18.3)	652
2025년 22주†	34 (94.4)	2 (5.6)	36

* 2026년 1주 ~ 22주 ('25. 12. 28. ~ '26. 5. 30.), † 2025. 5. 25. ~ 2025. 5. 31.



〈병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황, 2020-2026〉



〈병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황〉

2.2 중증급성호흡기감염증


2.2.1. 입원 및 중환자실 입실 현황⁵⁾

④ 신규 중증급성호흡기감염증(SARI) 환자는 230명으로 전주(295명) 대비 감소

〈최근 10주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 현황〉


(단위: 명)

구분	13주	14주	15주	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주
신규 SARI 환자 수	305	311	283	276	311	315	291	319	295	230



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 및 인플루엔자·코로나19 비율 현황(2023-2026)〉

④ 신규 중증급성호흡기감염증(SARI) 환자는 65세 이상(38.7%), 1-6세(26.1%) 순으로 높게 나타남



〈연령별 중증급성호흡기감염증 입원환자 현황(2023-2026)〉


5) • 본 정보는 중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection)으로 표본감시 참여기관에서 수집한 감시자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함
* SARI 환자 정의 : 발열경험 또는 38°C 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자
• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 42개 표본감시사업 참여의료기관(종합병원급 이상)

- 22주 신규 SARI 환자 중 인플루엔자 검사 건은 199건, 양성은 4건, 양성률은 2.0%, 신규 인플루엔자 양성 환자 중 입원 1일 이내 중환자실 입실자 1명

〈최근 10주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 인플루엔자 검출 및 중환자실 입실 현황〉

(단위: 건, 명(%))

구분	13주	14주	15주	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주	
인플루엔자 검사	270	275	253	250	286	272	260	289	264	199	
인플루엔자 양성 (양성률)	22 8.1	14 5.1	8 3.2	11 4.4	3 1.0	4 1.5	6 2.3	5 1.7	2 0.8	4 2.0	
인플루엔자 양성 중 입원 1일 이내 ICU 입실	0	2	1	1	0	1	2	2	1	1	
야형	A	8	3	5	1	0	3	2	1	1	3
	B	14	10	3	10	3	1	4	3	1	1
	기타	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0



〈중증급성호흡기감염증 입원환자에서의 인플루엔자 양성률 및 인플루엔자 검출 환자의 중환자실 입실 현황(2024-2026.22주)〉

- 최근 10주간 인플루엔자 양성 79명 중 입원 1일 이내 중환자실 입실자는 11명으로, 연령대별 입실자 수는 50세-64세(4명)에서 가장 많고, 입실율은 50-64세(57.1%)에서 가장 높음

〈중증급성호흡기감염증 입원환자 연령별 인플루엔자 검출 및 중환자실 입실 현황〉

(단위: 건, 명(%))

구분	계	0세	1-6세	7-12세	13-18세	19-49세	50-64세	65-74세	75세이상	
최근 10주	인플루엔자 양성	79	4	12	12	11	10	7	11	12
	인플루엔자 양성 중 입원 1일 이내 ICU 입실	11	0	0	1	0	1	4	2	3
	(입실율)	(13.9)	(0.0)	(0.0)	(8.3)	(0.0)	(10.0)	(57.1)	(18.2)	(25.0)
전년도 (2025년) 누계	인플루엔자 양성	1,691	99	336	211	76	112	140	234	483
	인플루엔자 양성 중 입원 1일 이내 ICU 입실	193	2	7	10	5	25	28	46	70
	(입실율)	(11.4)	(2.0)	(2.1)	(4.7)	(6.6)	(22.3)	(20.0)	(19.7)	(14.5)

2.2.2. 바이러스성 감염증


- 리노바이러스(30.9%), 파라인플루엔자 바이러스(28.8%), 사람 메타뉴모바이러스(18.0%) 등의 순
- (리노바이러스) 22주 43명, 전주(51명) 대비 감소, '26년 누적 844명
- (파라인플루엔자 바이러스) 22주 40명, 전주(45명) 대비 감소, '26년 누적 286명

〈최근 4주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 감염증 현황〉


(단위: 건(%))

구분	인플루엔자 바이러스	코로나19	아데노 바이러스	사람 보카 바이러스	파라 인플루엔자 바이러스	호흡기 세포융합 바이러스	리노 바이러스	사람 메타뉴모 바이러스	사람 코로나 바이러스	계
19주	6 (3.2)	7 (3.7)	14 (7.4)	14 (7.4)	26 (13.8)	11 (5.8)	58 (30.7)	41 (21.7)	12 (6.3)	189
20주	5 (2.3)	6 (2.7)	23 (10.5)	13 (5.9)	23 (10.5)	12 (5.5)	65 (29.5)	55 (25.0)	18 (8.2)	220
21주	2 (1.1)	4 (2.3)	16 (9.1)	10 (5.7)	45 (25.7)	6 (3.4)	51 (29.1)	30 (17.1)	11 (6.3)	175
22주	4 (2.9)	1 (0.7)	15 (10.8)	5 (3.6)	40 (28.8)	3 (2.2)	43 (30.9)	25 (18.0)	3 (2.2)	139
누계*	669 (18.5)	112 (3.1)	215 (6.0)	104 (2.9)	286 (7.9)	594 (16.5)	844 (23.4)	556 (15.4)	230 (6.4)	3,610
2025년 22주†	1 (0.9)	13 (12.3)	8 (7.5)	10 (9.4)	25 (23.6)	3 (2.8)	35 (33.0)	8 (7.5)	3 (2.8)	106


* 2026년 1주 ~ 22주 ('25. 12. 28. ~ '26. 5. 30.), † 2025. 5. 25. ~ 2025. 5. 31.



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 감염증 현황(2023-2026)〉



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황〉



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

2.2.3. 세균성 감염증


⑥ 폐렴구균 67.6%, 마이코플라스마 폐렴균 20.6% 등 확인

〈최근 4주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 감염증 현황〉


(단위: 건(%))

구분	마이코플라스마 폐렴균	클라미디아 폐렴균	폐렴구균	레지오넬라	계
19주	3 (10.0)	1 (3.3)	25 (83.3)	1 (3.3)	30
20주	11 (19.3)	1 (1.8)	45 (78.9)	0 (0.0)	57
21주	8 (20.5)	2 (5.1)	29 (74.4)	0 (0.0)	39
22주	7 (20.6)	2 (5.9)	23 (67.6)	2 (5.9)	34
누계*	150 (17.7)	31 (3.7)	643 (75.9)	23 (2.7)	847
25년 22주†	6 (16.2)	1 (2.7)	27 (73.0)	3 (8.1)	37

* 2026년 1주 ~ 22주 ('25. 12. 28. ~ '26. 5. 30.), † 2025. 5. 25. ~ 2025. 5. 31.



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 감염증 현황(2023~2026)〉



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 세균성 감염증 현황〉

II 장관감염증

1. 환자 감시⁶⁾

【총괄】

⑥ 전체 장관감염증 환자는 642명으로 전주(676명) 대비 감소, 세균 37.7%, 바이러스 61.1% 차지

〈최근 10주간 장관감염증 신고현황〉

(단위: 명(%))

구분	13주	14주	15주	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주
전 체	594	561	618	572	574	538	684	735	676	642
세 균	142 (23.9)	114 (20.3)	152 (24.6)	139 (24.3)	149 (26.0)	150 (27.9)	225 (32.9)	299 (40.7)	249 (36.8)	242 (37.7)
바이러스	451 (75.9)	447 (79.7)	460 (74.4)	425 (74.3)	422 (73.5)	388 (72.1)	453 (66.2)	432 (58.8)	423 (62.6)	392 (61.1)
기타(원충)	1 (0.2)	0 (0.0)	6 (1.0)	8 (1.4)	3 (0.5)	0 (0.0)	6 (0.9)	4 (0.5)	4 (0.6)	8 (1.2)

1.1 세균성 감염증

⑥ 세균성 장관감염증 환자는 242명으로, 전주(249명) 대비 감소

- (살모넬라균) 전주 대비 3.4% 감소하였으나, 계절에 따라 지속적인 모니터링 필요
- (병원성대장균) 전주 대비 17.8% 증가하였으며, 그 중 장병원성대장균(EPEC)이 40건(75.5%) 발생
- (캠필로박터균) 전주 대비 15.0% 감소하였으나, 최근 크게 증가하여 지속적인 모니터링 필요

〈최근 4주간 세균성 장관감염증 신고현황〉


(단위: 명(%))

구분	살모넬라균	장염 비브리오균	병원성 대장균**	캠필로 박터균	클로스트리듬 퍼프린젠스	황색 포도알균	바실러스 세레우스균	에르시니아 엔테로콜리 티카	리스테리아 모노사이토 제네스	계
19주	73 (32.4)	1 (0.4)	42 (18.7)	91 (40.4)	7 (3.1)	6 (2.7)	1 (0.4)	4 (1.8)	0 (0)	225
20주	117 (39.1)	2 (0.7)	44 (14.7)	116 (38.8)	6 (2.0)	5 (1.7)	2 (0.7)	7 (2.3)	0 (0.0)	299
21주	87 (34.9)	3 (1.2)	45 (18.1)	100 (40.2)	6 (2.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	7 (2.8)	0 (0.0)	249
22주	84 (34.7)	1 (0.4)	53 (21.9)	85 (35.1)	9 (3.7)	3 (1.2)	2 (0.8)	5 (2.1)	0 (0.0)	242
누계*	1,126 (33.6)	17 (0.5)	672 (20.1)	1,253 (37.4)	136 (4.1)	46 (1.4)	8 (0.2)	91 (2.7)	1 (0.0)	3,350
2025년 22주	65 (33.3)	2 (1.0)	49 (25.1)	67 (34.4)	6 (3.1)	2 (1.0)	0 (0.0)	4 (2.1)	0 (0.0)	195


* 2026년 1주 ~ 22주 ('25. 12. 28. ~ '26. 5. 30.)

** 병원성대장균: 장독소성대장균(ETEC) 감염증, 장침습성대장균(EIEC) 감염증, 장병원성대장균(EPEC) 감염증

- 6) 본 정보는 표본감시 참여기관의 장관감염증 환자* 감시 자료를 신고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
(환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)
* 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 210개 장관감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)



〈세균성 장관감염증 신고현황(2022-2026)〉



〈장관감염증 중 연도별, 연령별 세균성 감염증 현황〉

1.2 바이러스성 감염증


- 바이러스성 장관감염증 환자는 392명으로, 전주(423명) 대비 감소
 - (노로바이러스) 전주 대비 8.1% 감소하였으며, 정점(5주) 이후 감소하는 추세이나 여전히 높은 발생
 - (그룹 A형 로타바이러스) 전주 대비 15.1% 증가하였으며, 정점(5주) 이후 감소 추세이나 증감을 반복하며 발생

〈최근 4주간 바이러스성 장관감염증 신고현황〉


(단위: 명(%))

구분	그룹 A형 로타바이러스		노로바이러스		장내 아데노바이러스		아스트로 바이러스		사포바이러스		계
19주	79	(17.4)	255	(56.3)	67	(14.8)	37	(8.2)	15	(3.3)	453
20주	80	(18.5)	236	(54.6)	63	(14.6)	35	(8.1)	18	(4.2)	432
21주	53	(12.5)	234	(55.3)	72	(17.0)	41	(9.7)	23	(5.4)	423
22주	61	(15.6)	215	(54.8)	55	(14.0)	42	(10.7)	19	(4.8)	392
누계*	2,673	(21.3)	8,383	(66.9)	810	(6.5)	342	(2.7)	314	(2.5)	12,522
2025년 22주	66	(31.3)	86	(40.8)	34	(16.1)	17	(8.1)	8	(3.8)	211

* 2026년 1주 ~ 22주 ('25. 12. 28. ~ '26. 5. 30.)



〈바이러스성 장관감염증 신고현황(2022-2026)〉



〈장관감염증 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

2. 병원체 감시 (Enter-Net)⁷⁾


【총괄】

- ④ 검체 136건 중 원인 병원체 49건(분리·검출률 36.0%)이 확인되어, 20주(31.1%) 대비 증가
- ④ 세균 분리율은 8.1%(11건/136건)로 20주차 분리율 8.3%(19건/228건) 대비 감소
- ④ 바이러스 검출률은 27.9%(38건/136건)로 20주차 검출률 22.8%(52건/228건) 대비 증가


〈최근 10주간 급성설사질환 원인병원체 분리·검출 현황〉

(분리·검출건수 (분리·검출률, %))

구분	12주	13주	14주	15주	16주	17주	18주	19주	20주	21주
검체건수	252	276	277	285	321	264	257	266	228	136
검출건수	60	93	96	59	86	61	82	71	71	49
	(23.8)	(33.7)	(34.7)	(20.7)	(26.8)	(23.1)	(31.9)	(26.7)	(31.1)	(36.0)
세균	8	19	29	25	29	26	30	30	19	11
	(3.2)	(6.9)	(10.5)	(8.8)	(9.0)	(9.8)	(11.7)	(11.3)	(8.3)	(8.1)
바이러스	52	74	67	34	57	35	52	41	52	38
	(20.6)	(26.8)	(24.2)	(11.9)	(17.8)	(13.3)	(20.2)	(15.4)	(22.8)	(27.9)
원 총	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)



〈세균 분리현황(2022-2026)〉



〈바이러스 검출현황(2022-2026)〉

7) • 본 정보는 급성설사질환 원인병원체 감시사업을 통하여 수집된 설사환자 검체에 대한 검사결과를 토대로 분석됨
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 세균분석과, 바이러스분석과 / 17개 시도보건환경연구원 / 전국 77개 감시사업 참여의료기관

2.1 세균성 병원체

- 21주차는 136건의 검체에서 급성설사질환 원인 세균 11건(8.1%) 분리
- 최근 4주간 급성설사질환 원인세균 평균 분리율은 10.1%로 전년도 동기간 분리율 12.1% 대비 감소

〈최근 4주 급성설사질환 원인 세균 분리현황〉


구분	검체 건수	분리건수 (분리율: %)									
		전체*	살모넬라균	병원성 대장균	세균성 이질균	장염 비브리오균	콜레라균	캠필로 박터균	클로스트리듐 퍼프린젠스균	황색 포도알균	바실러스 세레우스균
18주	257	30 (11.7)	5 (1.9)	3 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	8 (3.1)	7 (2.7)	6 (2.3)
19주	266	30 (11.3)	5 (1.9)	3 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (2.3)	9 (3.4)	5 (1.9)	2 (0.8)
20주	228	19 (8.3)	2 (0.9)	3 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.4)	7 (3.1)	3 (1.3)	3 (1.3)
21주	136	11 (8.1)	2 (1.5)	1 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (3.7)	2 (1.5)
누계**	887	90 (10.1)	14 (1.6)	10 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (0.9)	24 (2.7)	20 (2.3)	13 (1.5)
2026***	5,861	572 (9.8)	80 (1.4)	102 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	39 (0.7)	143 (2.4)	113 (1.9)	88 (1.5)
2025†	5,595	532 (9.5)	92 (1.6)	112 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (0.3)	83 (1.5)	140 (2.5)	84 (1.5)

* Yersinia enterocolitica 분리 포함

** 최근 4주 누계: 2026년 18주 ~ 2026년 21주 자료 ('26. 4. 26. ~ '26. 5. 23.)

*** 2026계: 2026년 1주 ~ 2026년 21주 자료 ('25. 12. 28. ~ '26. 5. 23.)


† 2025 : 2025년 1주 ~ 2025년 21주 자료 ('24. 12. 29. ~ '25. 5. 24.)




* 22-24년 4주 평균('22년 18주 ~ '24년 21주), 2025년 4주 평균('25년 18주 ~ '25년 21주), 2026년 4주 평균('26년 18주 ~ '26년 21주)

〈최근 4주 세균 평균 분리현황('22-'26)〉

- ㉔ 21주차 살모넬라균 분리율은 전년도 동기간(2.8%) 대비 1.3% 감소
- ㉕ 21주차 대장균 분리율은 전년도 동기간(2.5%) 대비 1.8% 감소



<주요 세균 5종 분리 현황(2022-2026년)>



〈연령별 세균 분리 현황〉

2.2 바이러스성 병원체(소아)

※ 본 바이러스 실험실 감시통계자료는 5세 이하의 환자검체에 한하여 분석된 결과

- 21주차에는 71건의 검체 중에서 급성설사질환 원인 바이러스 27건(38.0%) 검출
- 최근 4주간 급성설사질환 원인 바이러스 검출률은 44.0%로 전년도 동기간 검출률 대비 7.3%p증가


〈최근 4주간 바이러스 검출현황〉

구분	주별		바이러스별 검출건수 (검출률, %)				
	검체 건수	검출건수 (검출률, %)	노로 바이러스	그룹 A 로타 바이러스	장내아데노 바이러스	아스트로 바이러스	사포 바이러스
18주	80	41 (51.3)	32 (40.0)	2 (2.5)	5 (6.3)	2 (2.5)	0 (0.0)
19주	64	26 (40.6)	21 (32.8)	2 (3.1)	2 (3.1)	1 (1.6)	0 (0.0)
20주	78	35 (44.9)	25 (32.1)	5 (6.4)	3 (3.8)	1 (1.3)	1 (1.3)
21주	71	27 (38.0)	26 (36.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)	0 (0.0)
누계*	293	129 (44.0)	104 (35.5)	9 (3.1)	10 (3.4)	5 (1.7)	1 (0.3)
2026**	1,711	883 (51.6)	719 (42.0)	98 (5.7)	31 (1.8)	29 (1.7)	6 (0.4)
2025†	3,752	1,337 (35.6)	904 (24.1)	139 (3.7)	123 (3.3)	106 (2.8)	65 (1.7)

* 최근 4주 누계 ('26. 5. 17. ~ '26. 5. 23.)

** 2026년 1주 ~ 21주 ('25. 12. 31. ~ '26. 5. 23.)

† 2025년 1주 ~ 2025년 52주 ('24. 12. 29. ~ '25. 12. 27.)




* 장내아데노바이러스는 F형(40, 41)을 포함하여 위장관질환을 유발하는 유전형 전체를 대상으로 함.

* '22~'24년 4주 : '22년 18주 ~ '24년 21주, '25년 4주 : '25년 18주 ~ '25년 21주, '26년 4주 : '26년 18주 ~ '26년 21주


〈최근 4주 평균 바이러스 검출률('21-'26)〉

21주차에 노로바이러스 검출률은 전년도 동기간(25.2%) 대비 10.3%p 증가, 그룹 A 로타바이러스 검출률은 전년도 동기간(3.1%)과 동일



<주별 바이러스 검출률(2021-2026년)>

21주차 각 바이러스 유전형은 노로바이러스 GII.3[P12] 9건, GII.4[P16] 2건, 미분석 7건, 분석중 8건, 아스트로바이러스 HAstV1a 1건



〈바이러스별 유전형 현황〉

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

1. 환자 감시⁸⁾

1.1 수족구병 의사환자분율


⑥ 수족구병 의사환자분율*은 1,000명당 4.3명으로, 전주(2.3명) 대비 증가

* 수족구병 의사환자분율(천분율) = (수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) × 1,000


〈최근 10주간 수족구병 의사환자분율〉

(단위: 명)

구분	13주	14주	15주	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주
전체	0.6	0.6	1.6	0.7	1.0	0.9	1.1	1.7	2.3	4.3
0-6세	0.8	0.9	1.4	1	1.6	1.3	1.6	2.3	3.1	5.9
7-18세	0.3	0.3	1.8	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.8	1.1



〈주별 수족구병 의사환자분율〉



〈'26년 연령별 수족구병 의사환자분율〉

8) * 본 정보는 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자 및 엔테로바이러스감염증 환자* 감시자료를 보고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
 * 수족구병 의사환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람
 * 엔테로바이러스감염증 환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람
 * 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 수족구병 표본감시 참여의료기관(93개 의원), 엔테로바이러스감염증 표본감시 참여의료기관(병원급 이상 212개)

1.2 엔테로바이러스감염증

㉔ 엔테로바이러스감염증 환자는 13명으로 전주(9명) 대비 증가

〈최근 4주간 엔테로바이러스감염증 신고현황〉


(단위: 명(%))

구분	계	수족구병		포진성구협염		무균성수막염		기타**	
19주	6	3	(50.0)	3	(50.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
20주	7	5	(71.4)	1	(14.3)	1	(14.3)	0	(0.0)
21주	9	5	(55.6)	1	(11.1)	2	(22.2)	1	(11.1)
22주	13	8	(61.5)	2	(15.4)	3	(23.1)	0***	(0.0)
누계*	135	107	(79.3)	17	(12.6)	6	(4.4)	5	(3.7)
2025년 22주	6	2	(33.3)	2	(33.3)	1	(16.7)	1	(16.7)

* 2026년 1주 ~ 22주 ('25. 12. 28. ~ '26. 5. 30.)

** 기타는 급성출혈성결막염, 뇌염, 심근염, 심낭염, 확정성심근병증, 신생아 패혈증, 합병증 동반 수족구병 포함

*** 이번주 기타 발생 없음



〈엔테로바이러스감염증 환자 신고현황(2023~2026)〉

2. 병원체감시(KESS)

2.1 엔테로바이러스 검출 현황⁹⁾

21주차 총 21건의 검체 중 엔테로바이러스 1건 검출

〈최근 4주간 엔테로바이러스 검출 현황〉


구분	주별			질환별 엔테로바이러스 검출률(%)			
	검체 건수	검출 건수	검출률 (%)	수족구병	포진성구협염	무균성 수막염	기타*
18주	16	0	0.0	0/4 (0.0)	0/1 (0.0)	0/2 (0.0)	0/9 (0.0)
19주	18	0	0.0	0/1 (0.0)	0/0 (0.0)	0/0 (0.0)	0/17 (0.0)
20주	23	2	8.7	1/3 (33.3)	0/0 (0.0)	0/0 (0.0)	1/20 (5.0)
21주	21	1	4.8	1/1 (100.0)	0/0 (0.0)	0/3 (0.0)	0/17 (0.0)
4주 누계 ¹⁾	78	3	3.8	2/9 (22.2)	0/1 (0.0)	0/5 (0.0)	1/63 (1.6)
2026 ²⁾	274	24	8.8	14/45 (31.1)	1/14 (7.1)	0/9 (0.0)	9/206 (4.4)
2025 ³⁾	1092	479	43.9	358/446 (80.3)	31/64 (48.4)	4/26 (15.4)	86/561 (15.3)

1) 최근 4주 누계 : ('26. 4. 26. ~ '26. 5. 23.)

2) 2026년 21주 자료 ('26. 5. 17. ~ '26. 5. 23.)

3) 2025년 1주~52주 자료('24. 12. 29. ~ '25. 12. 28.)

* 기타 검체는 합병증 동반 수족구병, 뇌염, 심근염, 심낭염, 신생아 패혈증 등을 포함




〈엔테로바이러스 감염증 병원체 검출 현황〉

9) • 본 정보는 엔테로바이러스 병원체 감시사업을 통하여 수집된 환자 검체에 대한 유전자 검사 결과를 토대로 분석됨 (본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 바이러스분석과 / 18개 시도보건환경연구원 / 전국 85개 감시사업 참여의료기관

2.2 엔테로바이러스 유전형 현황

21주차 엔테로바이러스 유전형 0건 확인



〈임상 증상별 엔테로바이러스 유전형 현황〉

* 대상병원체: CV-A(콕사키바이러스 A), CV-B(콕사키바이러스 B), E(에코바이러스), EV(엔테로바이러스), HRV(라이노바이러스)

IV 안과감염병¹⁰⁾

1. 유행성각결막염


○ 의사환자분율*은 **7.0명**(/1,000명)으로 전주(6.9명) 대비 증가, 전년('25년) 동 기간(11.7명) 대비 감소 및 과거 3년('22~'24년) 동 기간 대비 높은 수준

* 유행성각결막염 의사환자분율(천분율) = 유행성각결막염 의사환자 수/총 진료환자 수 × 1,000


〈최근 10주간 유행성각결막염 의사환자분율〉

(단위: /1,000명)

구분	13주	14주	15주	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주
전체	5.9	5.7	6.7	8.3	8.0	7.9	8.3	6.6	6.9	7.0
0-6세	18.3	19.4	17.2	20.8	23.4	20.4	21.6	17.4	18.4	18.6
7-19세	12.5	13.7	13.8	19.6	14.3	13.9	15.2	10.4	16.3	15.5
20세 이상	5.2	4.9	5.9	6.8	6.7	7.0	7.4	6.0	5.8	6.1



〈주별 유행성각결막염 의사환자분율〉



〈'26년 연령별 유행성각결막염 의사환자분율〉

2. 급성출혈성결막염


○ 의사환자분율*은 **0.7명**(/1,000명)으로 전주(0.4명) 대비 증가, 전년('25년) 동 기간(0.5명) 대비 증가

* 급성출혈성결막염 의사환자분율(천분율) = 급성출혈성결막염 의사환자 수/총 진료환자 수 × 1,000


〈최근 10주간 급성출혈성결막염 의사환자분율〉

(단위: /1,000명)

구분	13주	14주	15주	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주
전체	0.6	0.5	0.8	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.7
0-6세	0.0	0.9	0.9	0.0	1.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0
7-19세	0.0	0.3	0.8	0.6	0.2	0.7	0.9	1.4	0.0	1.1
20세 이상	0.7	0.5	0.8	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	0.5	0.7



〈주별 급성출혈성결막염 의사환자분율〉



〈'26년 연령별 급성출혈성결막염 의사환자분율〉

10) 본 정보는 표본감시 참여기관의 안과감염병 의사환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함
 * 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 /전국 78개 안과감염병 표본감시사업 참여 의료기관(의원)

감염병 표본감시 주간소식지

(Korea Sentinel Surveillance(K-SenS) Weekly Report)

2026년도 22주(5.24. ~ 5.30.)

【 발행기관 】 질병관리청

【 발 행 인 】 임승관

【 편 집 인 】 홍정익

【 편집위원 】

감염병관리과 · 이형민, 송정숙, 서순영, 김윤경,
조윤경, 양세정, 이계희

세균분석과 · 김준영, 김동혁, 신은경, 홍문의

바이러스분석과 · 주혁, 왕진숙, 김은지, 조윤희, 박계령, 이행림

신종병원체분석과 · 김은진, 이남주, 이상희

【 전 화 】 (043)719-7144, 7193, 7155

【 팩 스 】 (043)719-7190

【 홈페이지 】 <http://dportal.kdca.go.kr>(질병관리청 감염병포털)