



## 감염병 표본감시 환자, 병원체

### 목차

### I 인플루엔자, 코로나19 및 급성호흡기감염증

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1. 의원급 환자, 병원체 감시  | 4  |
| 1.1 환자감시           | 4  |
| 1.2. 병원체감시(K-RISS) | 5  |
| 2. 병원급 환자 감시       | 15 |
| 2.1. 급성호흡기감염증      | 15 |
| 2.2. 중증급성호흡기감염증    | 19 |

### II 장관감염증

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. 환자 감시              | 25 |
| 1.1. 세균성 감염증          | 25 |
| 1.2. 바이러스성 감염증        | 27 |
| 2. 병원체 감시 (Enter-Net) | 29 |
| 2.1. 세균성 병원체          | 30 |

### III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. 환자 감시               | 33 |
| 1.1. 수족구병 의사환자분율       | 33 |
| 1.2. 엔테로바이러스감염증        | 34 |
| 2. 병원체 감시(KESS)        | 35 |
| 2.1. 엔테로바이러스 검출 현황     | 35 |
| 2.2. 엔테로바이러스 유전형 검출 현황 | 36 |

## 주요 현황 요약

※ 주요공지 사항 : '25년 40주차 감시자료 관련 알림 ※

- 감염병 표본감시 정보시스템(방역통합정보시스템) 기능 중단으로, 주요 감염병 표본감시 신고 방식이 변경됨에 따라, '25년 40주차 주요 감염병 표본감시 결과에는 일부 의료기관의 감시 자료가 미포함 되었으므로, 기존 자료와 비교 시, 결과 해석 시 주의가 필요합니다.  
(‘장관감염증 바이러스성 병원체 감시’ 및 ‘안과감염병 감시’ 결과는 정보시스템 복구 시까지 통계 산출 잠정 중단)

### 인플루엔자

40주차 인플루엔자 의사환자 분율 12.1명으로 '25-'26절기 유행기준 초과

※ 단, 39주, 40주 의원급, 병원급 감시결과는 일부 기관의 감시자료가 미포함된 수치임을 참고 필요

#### 환자감시

- 의원급 의료기관의 외래환자 1,000명당 인플루엔자 의사환자(ILI) 수는 12.1명으로, 지난주(9.0명) 대비 증가, '25~'26절기 유행 기준(9.1명) 초과  
※ 최근 4주간 의사환자분율 추이: (37주) 6.7명 → (38주) 8.0명 → (39주) 9.0명 → (40주) 12.1명
- 병원급 의료기관의 입원환자 수는 33명으로, 최근 4주간 30~40명 수준 증감 반복  
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (37주) 34명 → (38주) 43명 → (39주) 47명 → (40주) 33명
- 상급종합병원급 의료기관의 입원환자 수는 11명으로, 지난 주 대비 2배 이상 증가  
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (37주) 1명 → (38주) 6명 → (39주) 4명 → (40주) 8명

#### 병원체 감시

- 의원급 의료기관 외래 호흡기감염병 의심환자 검체 중 인플루엔자 바이러스 검출률은 7.1%로, 최근 3주 연속 증가 추세, 세부 아형은 A(H3N2), A(H1N1)pdm09, B형 순으로 검출  
※ 최근 4주간 검출률 추이: (37주) 1.5% → (38주) 2.1% → (39주) 3.0% → (40주) 7.1%
- 국내 검사전문 의료기관 5개소에 의뢰된 호흡기바이러스 유전자검사 검체 중 인플루엔자 바이러스 검출률은 6.0%로, 최근 4주 검출 증가 추세, 세부 아형은 A형, B형 순으로 검출  
※ 최근 4주간 검출률 추이: (37주) 1.9% → (38주) 2.8% → (39주) 3.9% → (40주) 6.0%

### 코로나바이러스감염증-19

주별 코로나19 입원환자 수 6월 이후 지속적인 증가추세 보인다, 38주차부터 완만한 감소세로 전환

※ 단, 39주, 40주 병원급 감시결과는 일부 기관의 감시자료가 미포함된 수치임을 참고 필요

#### 환자감시

- 병원급 의료기관의 입원환자 수는 317명으로, 지난주 대비 감소  
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (37주) 459명 → (38주) 428명 → (39주) 403명 → (40주) 317명
- 상급종합병원급 의료기관의 입원환자 수는 28명으로, 30명 내외 수준에서 증감 반복 중  
※ 최근 4주간 입원환자 추이: (37주) 25명 → (38주) 32명 → (39주) 21명 → (40주) 28명

#### 병원체 감시

- 의원급 의료기관 외래 호흡기감염병 의심환자 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 24.4%로, 최근 4주간 증가와 감소를 반복하는 추세이며, 변이바이러스는 NB.1.8.1, PQ.2, XFG 순 검출(8월)  
※ 최근 4주간 검출률 추이: (37주) 30.8% → (38주) 31.1% → (39주) 23.2% → (40주) 24.4%
- 국내 검사전문 의료기관 5개소에 의뢰된 호흡기바이러스 유전자검사 검체 중 코로나19 바이러스 검출률은 9.4%로, 최근 4주 검출 감소 추세, 전주 대비 감소  
※ 최근 4주간 검출률 추이: (37주) 14.0% → (38주) 11.6% → (39주) 9.5% → (40주) 9.4%

## 주요 현황 요약

### 급성호흡기감염증



#### 병원급 입원환자 감시

- (바이러스성) 급성호흡기감염증 입원환자수 890명으로 전주(1,045명) 대비 감소, 전년 동 기간(653명) 대비 증가  
코로나19 35.6%, 리노바이러스 감염증 22.6%, 파라인플루엔자바이러스 감염증 16.5% 순
- (세균성) 급성호흡기감염증 입원환자수 35명으로 전주(46명) 대비 감소, 전년 동 기간(1,037명) 대비 감소  
마이코플라스마 폐렴균 감염증 94.3%, 클라미디아 폐렴균 감염증 5.7% 발생



#### 의원급 병원체 감시

- (바이러스) 급성호흡기감염증 바이러스 검출률은 코로나19 바이러스 24.4%, 리노바이러스 18.2%, 파라인플루엔자바이러스 11.4% 순

### 중증급성호흡기감염증



#### 상급종합병원급 입원환자 감시

- 중증급성호흡기감염증 입원환자 수 207명으로 전주(164명) 대비 증가, 전년 동 기간(251명) 대비 감소
- (바이러스성) 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 병원체가 확인된 경우는 112건  
코로나19 25.0%, 리노바이러스 24.1%, 호흡기세포융합바이러스 17.0% 순
- (세균성) 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 병원체가 확인된 경우는 22건  
폐렴구균 59.1%, 마이코플라스마폐렴균 27.3% 순

### 장관감염증



#### 환자 감시

- 장관감염증 환자는 469명으로 전주(572명) 대비 감소, 세균 61.0%, 바이러스 38.6% 차지
- (세균성) 살모넬라균 39.2%, 병원성대장균 34.6%, 캄필로박터균 22.4% 등의 순  
\* (살모넬라균) 전주 대비 22.8% 감소하였으며, 36주(8.31.~9.6.) 정점 이후 감소 추세  
\* (병원성대장균) 전주 대비 5.7% 감소하였으며, 그 중 장병원성대장균(EPEC)이 84건(84.8%) 발생
- (바이러스성) 노로바이러스 32.0%, 사포바이러스 19.9% 등의 순



#### 병원체 감시

- (세균성) 급성설사질환 원인 세균 분리율은 13.6%로 클로스트리움 퍼프린젠스균 4.3%, 살모넬라균 2.5% 등의 순

### 수족구병 및 엔테로바이러스감염증



#### 환자 감시

- 수족구병 의사환자분율은 15.3명/(1,000명당)으로 전주(19.5명) 대비 감소  
\* (연령별 발생 현황) 0~6세 11.0명, 7~18세 5.2명
- 엔테로바이러스감염증 환자는 39명으로 전주(44명) 대비 감소



#### 병원체 감시

- 수족구병 및 엔테로바이러스 감염증 원인 바이러스 검출률 50.0%로 전주 대비 증가 (검체 건수는 전주 대비 감소)  
\* 최근 4주간 검출률 추이: (36주) 56.0% → (37주) 59.5% → (38주) 38.5% → (39주) 50.0%

## I 인플루엔자, 코로나19 및 급성호흡기감염증

### 1. 의원급 환자, 병원체 감시

#### 1.1 환자감시

##### 1.1.1. 인플루엔자 의사환자 감시<sup>1)</sup>


- ⑥ 인플루엔자 의사환자(ILI) 분율은 의원급 외래환자 1,000명당 12.1명으로, 전주(9.0명) 대비 증가, 전년도 동 기간(3.8명) 대비 높은 수준이며, 연령별로는 7~12세(28.3명), 1~6세(22.8명) 순으로 발생

※ 2025-2026절기 인플루엔자 유행기준 : 9.1명/(외래환자 1,000명당)


※ 인플루엔자 의사환자분율(천분율) = 인플루엔자 의사환자 수 / 총 진료환자 수 × 1,000

〈의원급 의료기관 최근 10주간 인플루엔자 의사환자 분율〉

| 구분     | 31주 | 32주 | 33주  | 34주  | 35주  | 36주  | 37주  | 38주  | 39주  | 40주  |
|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 전체     | 5.6 | 4.9 | 5.8  | 6.0  | 6.4  | 6.6  | 6.7  | 8.0  | 9.0  | 12.1 |
| 0세     | 6.0 | 3.4 | 3.5  | 3.0  | 8.1  | 2.8  | 6.2  | 4.9  | 3.6  | 13.8 |
| 1~6세   | 6.0 | 5.3 | 5.9  | 6.1  | 7.3  | 6.8  | 7.3  | 11.5 | 14.9 | 22.8 |
| 7~12세  | 7.9 | 7.2 | 7.4  | 10.2 | 10.6 | 12.3 | 11.0 | 14.2 | 22.6 | 28.3 |
| 13~18세 | 9.5 | 9.0 | 11.2 | 11.5 | 8.7  | 8.7  | 9.6  | 7.9  | 8.9  | 16.5 |
| 19~49세 | 7.6 | 7.3 | 7.1  | 6.9  | 8.3  | 8.1  | 8.7  | 9.3  | 8.6  | 11.3 |
| 50~64세 | 4.2 | 3.6 | 4.6  | 4.7  | 4.8  | 5.0  | 4.6  | 4.9  | 3.7  | 4.3  |
| 65세 이상 | 3.4 | 2.7 | 4.5  | 4.4  | 3.6  | 4.7  | 4.2  | 5.1  | 3.6  | 4.5  |



〈의원급 의료기관 주별 인플루엔자 의사환자 분율〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자 의사환자 분율〉

- 1) • 본 정보는 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자 감시자료를 보고 시점 기준으로 취합, 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함  
 \* 인플루엔자 의사환자 : 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자  
 • 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 300개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원)

## 1.2 병원체감시(K-RISS)

1.2.1. 의원급 의료기관 병원체 표본감시<sup>2)</sup>


## 1.2.1.1. 인플루엔자 바이러스 감시

- 인플루엔자 바이러스 7.1% 검출로 지난주 3주 연속 증가, 세부 아형으로는 A(H3N2), A(H1N1)pdm09, B형 검출, 학령기 연령(7-12세)에서 주로 검출
- 지난 절기 동기간 대비 6.6% 높음


〈의원급 의료기관 최근 4주간 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

| 구분          | 전체 검출률 (%) | 아형별 검출률(%)   |            |            |
|-------------|------------|--------------|------------|------------|
|             |            | A(H1N1)pdm09 | A(H3N2)    | B          |
| 37주         | 1.5        | 1.3          | 0.2        | 0.0        |
| 38주         | 2.1        | 0.5          | 1.1        | 0.5        |
| 39주         | 3.0        | 0.5          | 2.5        | 0.0        |
| <b>40주</b>  | <b>7.1</b> | <b>0.3</b>   | <b>6.5</b> | <b>0.3</b> |
| 절기 누계*      | 3.1        | 0.7          | 2.2        | 0.2        |
| 2024년 40주** | 0.5        | 0.5          | 0.0        | 0.0        |

\* 2025년 36주 ~ 2025년 40주(2025. 8. 31. ~ 2025. 10. 4.), \*\* 2024년 40주(2024. 9. 29. ~ 2024. 10. 5.)



〈의원급 의료기관 주별 인플루엔자 바이러스 아형 검출 현황〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

- 2) 본 정보는 국가 호흡기바이러스 통합감시 사업을 통하여 수집된 호흡기감염증 의심환자 검체에 대한 유전자 검사결과를 토대로 분석됨 (본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
- 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 신종병원체분석과 / 18개 시도보건환경연구원 / 전국 106개 표본감시 참여의료기관


### 1.2.1.2. 코로나19 바이러스 감시

- 📊 코로나19 24.4% 검출로 전주 대비 증가, 19-49세에서 가장 높은 수준 검출
- 📊 지난 절기 동기간 대비 13% 높음
- 📊 변이바이러스는 NB.1.8.1 72.7%, PQ.2 18.5%, XFG 7.3% 순으로 점유율 확인


〈의원급 의료기관 최근 4주간 코로나19 검출 현황〉

| 주차     | 37주  | 38주  | 39주  | 40주  | 누계*  | 2024년 40주** |
|--------|------|------|------|------|------|-------------|
| 검출률(%) | 30.8 | 31.1 | 23.2 | 24.4 | 27.4 | 11.4        |


\* 2025년 37주 ~ 40주(2025. 9. 28. ~ 2025. 10. 4.), \*\* 2024년 40주(2024. 9. 29 ~ 2024. 10. 5.)



〈의원급 의료기관 연도별, 주별 코로나19 검출 현황〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 코로나19 검출 현황〉



〈월별 코로나19 변이바이러스 점유율 현황〉


### 1.2.1.3. 급성호흡기감염증 바이러스 감시

- 전체 검체 중 코로나19 바이러스 24.4%, 리노바이러스 18.2%, 파라인플루엔자바이러스 11.4% 등의 순으로 검출
- (리노바이러스) 36주 이후 증가 추세, 전주 대비 소폭 감소, 전년 대비 검출 증가
  - (파라인플루엔자바이러스) 27주에 정점(33.0%) 후 감소 추세, 전년도와 대비 늦봄~여름 검출 증가


#### 〈의원급 의료기관 최근 4주간 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

| 구분          | 바이러스별 검출률(%)     |                    |                 |                   |                      |                      |               |                     |                    |
|-------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|
|             | 인플루엔자 바이러스 (IFV) | 코로나19 (SARS-CoV-2) | 아데노 바이러스 (HAdV) | 사람 보카 바이러스 (HBoV) | 파라 인플루엔자 바이러스 (HPIV) | 호흡기 세포융합 바이러스 (HRSV) | 리노 바이러스 (HRV) | 사람 메타뉴모 바이러스 (HMPV) | 사람 코로나 바이러스 (HCoV) |
| 37주         | 1.5              | 30.8               | 3.3             | 2.8               | 13.0                 | 1.3                  | 13.2          | 1.8                 | 1.0                |
| 38주         | 2.1              | 31.1               | 3.8             | 2.4               | 13.1                 | 4.3                  | 14.5          | 1.9                 | 2.1                |
| 39주         | 3.0              | 23.2               | 1.5             | 1.0               | 12.5                 | 3.5                  | 20.7          | 2.0                 | 0.2                |
| 40주         | 7.1              | 24.4               | 2.2             | 2.8               | 11.4                 | 6.2                  | 18.2          | 0.6                 | 0.6                |
| 누계*         | 15.7             | 13.3               | 4.8             | 3.8               | 9.4                  | 2.7                  | 14.1          | 5.4                 | 5.4                |
| 2024년 40주** | 0.5              | 11.4               | 6.7             | 1.0               | 0.0                  | 4.1                  | 15.0          | 3.6                 | 0.0                |

\* 2025년 1주 ~ 40주 (2024. 12. 29. ~ 2025. 10. 4.), \*\* 2024년 40주(2024. 9. 29. ~ 2024. 10. 5.)




#### 〈의원급 의료기관 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉




\* 2021년 ~ 2023년 4주 (37주 ~ 40주) 평균 검출률, †2024년 4주(37주 ~ 40주) 평균 검출률, ‡2025년 4주(37주 ~ 40주) 평균 검출률

#### 〈의원급 의료기관 최근 5년간 4주 평균 급성호흡기감염증 바이러스 검출률 비교〉



〈의원급 의료기관 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황, 2017년 ~ 2025년 40주〉



〈의원급 의료기관 연령별, 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

## 1.2.2. 검사전문 의료기관 병원체 감시<sup>3)</sup>


### 1.2.2.1. 인플루엔자 바이러스 감시

- 인플루엔자 바이러스 6.0% 검출로 전주 대비 증가, 세부 아형별로는 A형, B형 순으로 검출
- 지난 절기 대비 5.3% 증가


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 인플루엔자 바이러스 검출 현황〉

| 구분                | 전체 검출률 (%) | 아형별 검출률(%) |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
|                   |            | A          | B          |
| 37주               | 1.9        | 1.7        | 0.1        |
| 38주               | 2.8        | 2.8        | 0.1        |
| 39주               | 3.9        | 3.9        | 0.02       |
| <b>40주</b>        | <b>6.0</b> | <b>5.9</b> | <b>0.1</b> |
| 절기 누계*            | 3.1        | 3.1        | 0.1        |
| 2024-2025절기 40주** | 0.7        | 0.6        | 0.1        |

\* 2025년 36주 ~ 2025년 40주(2025. 8. 31. ~ 2025. 10. 4.), \*\* 2024년 40주(2024. 9. 29. ~ 2024. 10. 5.)



〈검사전문 의료기관 주별 인플루엔자바이러스 검출 현황〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 인플루엔자바이러스 검출 현황〉

- 3) • 본 정보는 민간 검사전문 의료기관에서 수집된 유전자 검사 결과를 토대로 분석됨  
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)  
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 신종병원체분석과 / 5개 검사전문 의료기관


### 1.2.2.2. 코로나19 바이러스 감시

- 📊 코로나19 9.4% 검출로 지난주 대비 소폭 감소, 50-64세에서 가장 높은 수준 검출
- 📊 지난 절기 동기간 대비 7.1% 높음


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 코로나19 검출 현황〉

| 주차     | 37주  | 38주  | 39주 | 40주 | 누계*  | 2024년 40주** |
|--------|------|------|-----|-----|------|-------------|
| 검출률(%) | 14.0 | 11.6 | 9.5 | 9.4 | 11.1 | 2.3         |

\* 2025년 37주 ~ 40주(2025. 9. 28. ~ 2025. 10. 4.), 2024년 40주(2024. 9. 29. ~ 2024. 10. 5.)



〈검사전문 의료기관 연도별, 주별 코로나19 검출현황〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 코로나19 검출 현황〉


### 1.2.2.3. 급성호흡기감염증 바이러스 감시

- 📊 전체 검체 중 리노바이러스 34.8%, 파라인플루엔자바이러스 18.9%, 호흡기세포융합바이러스 15.8%, 코로나19 바이러스 9.4% 등의 순
- (리노바이러스) 전주 대비 검출 증가, 전년 대비 검출 감소
  - (파라인플루엔자바이러스) 26주에 정점(34.6%) 후 감소 추세, 전주 대비 검출 감소, 전년 대비 검출 증가


〈검사전문 의료기관 최근 4주간 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

| 구분          | 바이러스별 검출률(%)     |                    |                 |                   |                      |                      |               |                     |                    |
|-------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|
|             | 인플루엔자 바이러스 (IFV) | 코로나19 (SARS-CoV-2) | 아데노 바이러스 (HAdV) | 사람 보카 바이러스 (HBoV) | 파라 인플루엔자 바이러스 (HPIV) | 호흡기 세포융합 바이러스 (HRSV) | 리노 바이러스 (HRV) | 사람 메타뉴모 바이러스 (HMPV) | 사람 코로나 바이러스 (HCoV) |
| 37주         | 1.9              | 14.0               | 6.0             | 7.3               | 20.6                 | 8.2                  | 29.8          | 1.8                 | 0.3                |
| 38주         | 2.8              | 11.6               | 5.3             | 7.6               | 18.6                 | 9.8                  | 28.6          | 5.1                 | 1.4                |
| 39주         | 3.9              | 9.5                | 5.6             | 6.9               | 20.6                 | 12.9                 | 32.7          | 2.1                 | 0.4                |
| <b>40주</b>  | <b>6.0</b>       | <b>9.4</b>         | <b>5.4</b>      | <b>6.4</b>        | <b>18.9</b>          | <b>15.8</b>          | <b>34.8</b>   | <b>1.9</b>          | <b>0.4</b>         |
| 누계*         | 7.7              | 5.0                | 7.3             | 12.6              | 14.5                 | 7.0                  | 33.1          | 8.0                 | 6.7                |
| 2024년 40주** | 0.7              | 2.3                | 2.8             | 4.1               | 1.2                  | 3.9                  | 36.9          | 0.9                 | 0.2                |

\* 2025년 1주 ~ 2025년 40주 (2024. 12. 28. ~ 2025. 10. 4.), \*\* 2024년 40주 (2024. 9. 29. ~ 2024. 10. 5.)



〈검사전문 의료기관 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황, 2024년 ~ 2025년 40주〉



〈검사전문 의료기관 연령별, 주별 급성호흡기감염증 바이러스 검출 현황〉

## 2. 병원급 환자 감시

## 2.1 급성호흡기감염증

2.1.1. 입원환자 감시<sup>4)</sup>

④ 전체 입원환자는 925명으로 코로나19, 리노바이러스, 파라인플루엔자바이러스 등의 순

〈병원급 의료기관 최근 10주간 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉

(단위: 명)

| 구분   | 31주 | 32주 | 33주 | 34주 | 35주 | 36주 | 37주   | 38주   | 39주   | 40주 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|
| 전체   | 931 | 897 | 774 | 979 | 962 | 992 | 1,047 | 1,055 | 1,091 | 925 |
| 바이러스 | 899 | 868 | 747 | 941 | 923 | 954 | 1,014 | 1,014 | 1,045 | 890 |
| 세균   | 32  | 29  | 27  | 38  | 39  | 38  | 33    | 41    | 46    | 35  |

\* 코로나19는 '24년 1주부터 포함

## 2.1.1.1. 바이러스성 감염증


④ 코로나19(35.6%), 리노바이러스(22.6%), 파라인플루엔자바이러스(16.5%) 등의 순

- (코로나19) 40주 317명, 전주(403명) 대비 감소, '25년 누적 6,913명
- (리노바이러스) 40주 201명, 전주(236명) 대비 감소, '25년 누적 9,641명

〈병원급 의료기관 최근 4주간 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉

| 구분         | 인플루엔자 바이러스      | 코로나19           | 아데노 바이러스       | 사람 보카 바이러스     | 파라 인플루엔자 바이러스   | 호흡기 세포융합 바이러스  | 리노 바이러스         | 사람 메타뉴모 바이러스    | 사람 코로나 바이러스    | 계      |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| 37주        | 34<br>(3.4)     | 459<br>(45.3)   | 48<br>(4.7)    | 14<br>(1.4)    | 200<br>(19.7)   | 51<br>(5.0)    | 181<br>(17.9)   | 18<br>(1.8)     | 9<br>(0.9)     | 1,014  |
| 38주        | 43<br>(4.2)     | 428<br>(42.2)   | 44<br>(4.3)    | 18<br>(1.8)    | 168<br>(16.6)   | 81<br>(8.0)    | 205<br>(20.2)   | 14<br>(1.4)     | 13<br>(1.3)    | 1,014  |
| 39주        | 47<br>(4.5)     | 403<br>(38.6)   | 43<br>(4.1)    | 15<br>(1.4)    | 197<br>(18.9)   | 68<br>(6.5)    | 236<br>(22.6)   | 20<br>(1.9)     | 16<br>(1.5)    | 1,045  |
| 40주        | 33<br>(3.7)     | 317<br>(35.6)   | 30<br>(3.4)    | 17<br>(1.9)    | 147<br>(16.5)   | 114<br>(12.8)  | 201<br>(22.6)   | 17<br>(1.9)     | 14<br>(1.6)    | 890    |
| 누계*        | 7,065<br>(15.3) | 6,913<br>(14.9) | 2,383<br>(5.1) | 1,657<br>(3.6) | 5,621<br>(12.1) | 4,604<br>(9.9) | 9,641<br>(20.8) | 4,726<br>(10.2) | 3,664<br>(7.9) | 46,274 |
| 2024년 40주† | 7<br>(1.1)      | 144<br>(22.1)   | 56<br>(8.6)    | 21<br>(3.2)    | 52<br>(8.0)     | 48<br>(7.4)    | 301<br>(46.1)   | 17<br>(2.6)     | 7<br>(1.1)     | 653    |


\* 2025년 1주 ~ 40주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 4.), † 2024. 9. 29. ~ 2024. 10. 5.




〈병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 현황(2022~2025)〉

- 4) • 본 정보는 급성호흡기감염증으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 취합, 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함  
(환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)  
• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 221개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)

인플루엔자




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

코로나 19




'24년과 비교




('24~'25년) 연령대별 발생 현황

아데노바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

사람보카바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

파라인플루엔자바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황〉


I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증


III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

## 호흡기세포융합바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

## 리노바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

## 사람메타뉴모바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

## 사람코로나바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈(계속) 병원급 의료기관 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

## 2.1.1.2. 세균성 감염증

- 입원환자는 46명으로 마이코플라스마 폐렴균(91.3%), 클라미디아 폐렴균(8.7%) 발생

〈병원급 의료기관 최근 4주간 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 현황〉


(단위: 명(%))

| 구분         | 마이코플라스마 폐렴균      | 클라미디아 폐렴균      | 계         |
|------------|------------------|----------------|-----------|
| 37주        | 26 (78.8)        | 7 (21.2)       | 33        |
| 38주        | 39 (95.1)        | 2 (4.9)        | 41        |
| 39주        | 42 (91.3)        | 4 (8.7)        | 46        |
| <b>40주</b> | <b>33 (94.3)</b> | <b>2 (5.7)</b> | <b>35</b> |
| 누계         | 1,992 (92.3)     | 166 (7.7)      | 2,158     |
| 2024년 40주+ | 1,034 (99.7)     | 3 (0.3)        | 1,037     |

\* 2025년 1주 ~ 40주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 4.), †2024. 9. 29. ~ 2024. 10. 5.



〈병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 신고현황, 2019-2025〉



〈병원급 의료기관 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 연도별, 연령별 현황〉

## 2.2 중증급성호흡기감염증


### 2.2.1. 입원 및 중환자실 입실 현황<sup>5)</sup>

⑤ 신규 중증급성호흡기감염증(SARI) 환자는 207명으로 전주(164명) 대비 증가

〈최근 10주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 현황〉


(단위: 명)

| 구분           | 31주 | 32주 | 33주 | 34주 | 35주 | 36주 | 37주 | 38주 | 39주 | 40주 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 신규 SARI 환자 수 | 190 | 184 | 189 | 197 | 189 | 222 | 191 | 205 | 164 | 207 |



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 및 인플루엔자·코로나19 비율 현황(2022-2025)〉

⑤ 신규 중증급성호흡기감염증(SARI) 환자는 65세 이상(37.2%), 1~6세(25.6%) 순으로 높게 나타남



〈연령별 중증급성호흡기감염증 입원환자 현황(2022-2025)〉

<sup>5)</sup> • 본 정보는 중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection)으로 표본감시 참여기관에서 수집한 감시자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 오신고 정정 등 통해 변동 가능함

\* SARI 환자 정의 : 발열경험 또는 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자


• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 호흡기감염병 대응 TF / 전국 42개 표본감시사업 참여의료기관(종합병원급 이상)

- 40주 신규 SARI 환자 중 인플루엔자 검사건은 154건, 양성은 11건, 양성율은 7.1%, 신규 인플루엔자 양성환자 중 입원 1일 이내 중환자실 입실자 없음

### 〈최근 10주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 인플루엔자 검출 및 중환자실 입실 현황〉

(단위: 건, 명(%))

| 구분                            |    | 31주        | 32주        | 33주        | 34주        | 35주        | 36주        | 37주        | 38주        | 39주        | 40주         |
|-------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 인플루엔자 검사                      |    | 157        | 148        | 157        | 162        | 146        | 179        | 150        | 165        | 130        | 154         |
| 인플루엔자 양성<br>(양성율)             |    | 2<br>(1.3) | 1<br>(0.7) | 2<br>(1.3) | 2<br>(1.2) | 5<br>(3.4) | 8<br>(4.5) | 1<br>(0.7) | 6<br>(3.6) | 3<br>(2.3) | 11<br>(7.1) |
| 인플루엔자 양성 중<br>입원 1일 이내 ICU 입실 |    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2          | 0          | 1          | 0          | 0           |
| 아형                            | A  | 1          | 1          | 0          | 2          | 5          | 5          | 0          | 1          | 2          | 7           |
|                               | B  | 1          | 0          | 2          | 0          | 0          | 3          | 0          | 4          | 1          | 1           |
|                               | 기타 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 1          | 0          | 3           |



### 〈중증급성호흡기감염증 입원환자에서의 인플루엔자 양성률 및 인플루엔자 검출 환자의 중환자실 입실 현황(2023-2025.40주)〉

- 최근 10주간 인플루엔자 양성 41명 중 입원 1일 이내 중환자실 입실자는 3명으로, 연령대별 입실자 수는 75세 이상(2명)에서 가장 많고 입실율은 75세 이상(20.0%)에서 가장 높음

### 〈중증급성호흡기감염증 입원환자 연령별 인플루엔자 검출 및 중환자실 입실 현황〉

(단위: 건, 명(%))

| 구분                |                               | 계     | 0세    | 1-6세  | 7-12세 | 13-18세 | 19-49세 | 50-64세 | 65-74세 | 75세이상  |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 최근 10주            | 인플루엔자 양성                      | 41    | 1     | 8     | 6     | 1      | 2      | 3      | 10     | 10     |
|                   | 인플루엔자 양성 중<br>입원 1일 이내 ICU 입실 | 3     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 1      | 2      |
|                   | (입실율)                         | (7.3) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0)  | (0.0)  | (0.0)  | (10.0) | (20.0) |
| 전년도<br>(2024년) 누계 | 인플루엔자 양성                      | 584   | 38    | 102   | 101   | 27     | 50     | 56     | 83     | 127    |
|                   | 인플루엔자 양성 중<br>입원 1일 이내 ICU 입실 | 57    | 0     | 2     | 4     | 3      | 7      | 12     | 11     | 18     |
|                   | (입실율)                         | (9.8) | (0.0) | (2.0) | (4.0) | (11.1) | (14.0) | (21.4) | (13.3) | (14.2) |

## 2.2.2. 바이러스성 감염증

📍 코로나19(25.0%), 리노바이러스(24.1%), 호흡기세포융합바이러스(17.0%) 등의 순


- (코로나19) 40주 28명, 전주(21명) 대비 증가, '25년 누적 609명
- (리노바이러스) 40주 27명, 전주(16명) 대비 증가, '25년 누적 1,026명

〈최근 4주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 감염증 현황〉

(단위: 건(%))


| 구분            | 인플루엔자<br>바이러스 | 코로나19         | 아데노<br>바이러스  | 사람 보카<br>바이러스 | 파라<br>인플루엔자<br>바이러스 | 호흡기<br>세포융합<br>바이러스 | 리노<br>바이러스      | 사람<br>메타뉴모<br>바이러스 | 사람<br>코로나<br>바이러스 | 계     |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------|
| 37주           | 1<br>(1.3)    | 25<br>(32.1)  | 4<br>(5.1)   | 0<br>(0.0)    | 29<br>(37.2)        | 3<br>(3.8)          | 12<br>(15.4)    | 3<br>(3.8)         | 1<br>(1.3)        | 78    |
| 38주           | 6<br>(6.7)    | 32<br>(35.6)  | 4<br>(4.4)   | 1<br>(1.1)    | 17<br>(18.9)        | 7<br>(7.8)          | 20<br>(22.2)    | 0<br>(0.0)         | 3<br>(3.3)        | 90    |
| 39주           | 4<br>(5.4)    | 21<br>(28.4)  | 3<br>(4.1)   | 2<br>(2.7)    | 13<br>(17.6)        | 9<br>(12.2)         | 16<br>(21.6)    | 5<br>(6.8)         | 1<br>(1.4)        | 74    |
| 40주           | 11<br>(9.8)   | 28<br>(25.0)  | 4<br>(3.6)   | 4<br>(3.6)    | 14<br>(12.5)        | 19<br>(17.0)        | 27<br>(24.1)    | 3<br>(2.7)         | 2<br>(1.8)        | 112   |
| 누계*           | 892<br>(18.5) | 609<br>(12.7) | 206<br>(4.3) | 190<br>(4.0)  | 613<br>(12.7)       | 455<br>(9.5)        | 1,026<br>(21.3) | 565<br>(11.7)      | 253<br>(5.3)      | 4,809 |
| 2024년<br>40주† | 3<br>(6.1)    | 7<br>(14.3)   | 3<br>(6.1)   | 2<br>(4.1)    | 3<br>(6.1)          | 2<br>(4.1)          | 24<br>(49.0)    | 4<br>(8.2)         | 1<br>(2.0)        | 49    |

\* 2025년 1주 ~ 40주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 4.), † 2024. 9. 29. ~ 2024. 10. 5.




〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 바이러스성 감염증 현황(2022-2025)〉

## 인플루엔자




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

## 코로나 19




'24년과 비교




('24~'25년) 연령대별 발생 현황

## 아데노바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

## 사람보카바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

## 파라인플루엔자바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황〉


I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장간감염증


III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

## 호흡기세포융합바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

## 리노바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

## 사람메타뉴모바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

## 사람코로나바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

《(계속)중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황》

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장간감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병

## 2.2.3. 세균성 감염증


② 폐렴구균 59.1%, 마이코플라스마 폐렴균 27.3% 등 확인

〈최근 4주간 중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 감염증 현황〉


(단위: 건(%))

| 구분         | 마이코플라스마 폐렴균 | 클라미디아 폐렴균 | 폐렴구균         | 레지오넬라    | 계     |
|------------|-------------|-----------|--------------|----------|-------|
| 37주        | 8 (29.6)    | 2 (7.4)   | 16 (59.3)    | 1 (3.7)  | 27    |
| 38주        | 4 (16.0)    | 0 (0.0)   | 20 (80.0)    | 1 (4.0)  | 25    |
| 39주        | 5 (20.8)    | 1 (4.2)   | 17 (70.8)    | 1 (4.2)  | 24    |
| 40주        | 6 (27.3)    | 1 (4.5)   | 13 (59.1)    | 2 (9.1)  | 22    |
| 누계*        | 327 (22.0)  | 36 (2.4)  | 1,087 (73.3) | 33 (2.2) | 1,483 |
| 2024년 40주† | 116 (74.8)  | 2 (1.3)   | 36 (23.2)    | 1 (0.6)  | 155   |

\* 2025년 1주 ~ 40주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 4.), † 2024. 9. 29. ~ 2024. 10. 5.



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 세균성 감염증 현황(2022~2025)〉



〈중증급성호흡기감염증 입원환자 중 연도별, 연령별 세균성 감염증 현황〉

## II 장관감염증

### 1. 환자 감시<sup>6)</sup>

#### 【총괄】

② 전체 장관감염증 환자는 469명으로 전주(572명) 대비 감소, 세균 61.0%, 바이러스 38.6% 차지

#### 〈최근 10주간 장관감염증 신고현황〉

(단위: 명(%))

| 구분     | 31주           | 32주           | 33주           | 34주           | 35주           | 36주           | 37주           | 38주           | 39주           | 40주           |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 전 체    | 760           | 731           | 591           | 719           | 691           | 706           | 640           | 576           | 572           | 469           |
| 세 균    | 525<br>(69.1) | 538<br>(73.6) | 387<br>(65.5) | 476<br>(66.2) | 453<br>(65.6) | 482<br>(68.3) | 406<br>(63.4) | 377<br>(65.5) | 333<br>(58.2) | 286<br>(61.0) |
| 바이러스   | 233<br>(30.7) | 184<br>(25.2) | 202<br>(34.2) | 242<br>(33.7) | 237<br>(34.3) | 223<br>(31.6) | 228<br>(35.6) | 196<br>(34.0) | 235<br>(41.1) | 181<br>(38.6) |
| 기타(원충) | 2<br>(0.3)    | 9<br>(1.2)    | 2<br>(0.3)    | 1<br>(0.1)    | 1<br>(0.1)    | 1<br>(0.1)    | 6<br>(0.9)    | 3<br>(0.5)    | 4<br>(0.7)    | 2<br>(0.4)    |

#### 1.1 세균성 감염증

② 세균성 장관감염증 환자는 286명으로, 전주(333명) 대비 감소

- (살모넬라균) 전주 대비 22.8% 감소하였으며, 36주(8.31.~9.6.) 정점 이후 감소 추세
- (병원성대장균) 전주 대비 5.7% 감소하였으며, 그 중 장병원성대장균(EPEC)이 84건(84.8%) 발생
- (캠필로박터균) 전주 대비 16.4% 증가하였으며, 31주(7.27.~8.2.) 정점 이후 점차 감소 추세

#### 〈최근 4주간 세균성 장관감염증 신고현황〉


(단위: 명(%))

| 구분        | 살모넬라균           | 장염 비브리오균     | 병원성 대장균**       | 캠필로 박터균         | 클로스트리듐 퍼프린젠스 | 황색 포도알균     | 바실루스 세레우스균 | 에르시니아 엔테로콜리 티카 | 리스테리아 모노사이토 제네스 | 계     |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------|
| 37주       | 191<br>(47.0)   | 11<br>(2.7)  | 121<br>(29.8)   | 70<br>(17.2)    | 6<br>(1.5)   | 1<br>(0.2)  | 0<br>(0)   | 6<br>(1.5)     | 0<br>(0)        | 406   |
| 38주       | 180<br>(47.7)   | 10<br>(2.7)  | 103<br>(27.3)   | 68<br>(18.0)    | 3<br>(0.8)   | 3<br>(0.8)  | 1<br>(0.3) | 9<br>(2.4)     | 0<br>(0.0)      | 377   |
| 39주       | 145<br>(43.5)   | 12<br>(3.6)  | 105<br>(31.5)   | 55<br>(16.5)    | 5<br>(1.5)   | 3<br>(0.9)  | 1<br>(0.3) | 7<br>(2.1)     | 0<br>(0.0)      | 333   |
| 40주       | 112<br>(39.2)   | 3<br>(1.0)   | 99<br>(34.6)    | 64<br>(22.4)    | 4<br>(1.4)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 4<br>(1.4)     | 0<br>(0.0)      | 286   |
| 누계*       | 3,414<br>(34.9) | 113<br>(1.2) | 2,693<br>(27.5) | 3,100<br>(31.7) | 215<br>(2.2) | 68<br>(0.7) | 8<br>(0.1) | 174<br>(1.8)   | 1<br>(0.0)      | 9,786 |
| 2024년 40주 | 97<br>(45.3)    | 3<br>(1.4)   | 66<br>(30.8)    | 45<br>(21.0)    | 1<br>(0.5)   | 0<br>(0.0)  | 1<br>(0.5) | 1<br>(0.5)     | 0<br>(0.0)      | 214   |


\* 2025년 1주 ~ 40주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 4.)

\*\* 병원성대장균: 장독소성대장균(ETEC) 감염증, 장침습성대장균(EIEC) 감염증, 장병원성대장균(EPEC) 감염증

6) • 본 정보는 표본감시 참여기관의 장관감염증 환자\* 감시 자료를 신고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함  
(환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)  
• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 210개 장관감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)



〈세균성 장관감염증 신고현황(2021~2025)〉



〈장관감염증 중 연도별, 연령별 세균성 감염증 현황〉

## 1.2 바이러스성 감염증

📍 바이러스성 장관감염증 환자는 181명으로, 전주(235명) 대비 감소


- (노로바이러스) 전주 대비 22.7% 감소하였으며, 지속적인 증감을 반복하며 발생
- (사포바이러스) 전주 대비 41.0% 감소하였으며, 최근 4주 연속 증감을 반복하며 발생

## 〈최근 4주간 바이러스성 장관감염증 신고현황〉

(단위: 명(%))


| 구분        | 그룹 A형<br>로타바이러스 |        | 노로바이러스 |        | 장내 아데노바이러스 |        | 아스트로<br>바이러스 |        | 사포바이러스 |        | 계      |
|-----------|-----------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 37주       | 31              | (13.6) | 60     | (26.3) | 39         | (17.1) | 28           | (12.3) | 70     | (30.7) | 228    |
| 38주       | 25              | (12.8) | 59     | (30.1) | 25         | (12.8) | 34           | (17.3) | 53     | (27.0) | 196    |
| 39주       | 38              | (16.2) | 75     | (31.9) | 23         | (9.8)  | 38           | (16.2) | 61     | (26.0) | 235    |
| 40주       | 33              | (18.2) | 58     | (32.0) | 27         | (14.9) | 27           | (14.9) | 36     | (19.9) | 181    |
| 누계*       | 3,865           | (26.2) | 7,734  | (52.4) | 1,216      | (8.2)  | 846          | (5.7)  | 1,111  | (7.5)  | 14,772 |
| 2024년 40주 | 28              | (19.9) | 25     | (17.7) | 49         | (34.8) | 16           | (11.3) | 23     | (16.3) | 141    |

\* 2025년 1주 ~ 40주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 4.)




## 〈바이러스성 장관감염증 신고현황(2021-2025)〉

그룹 A형 로타바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

노로바이러스




과거 5년('20~'24년)과 비교




('23~'25년) 연령대별 발생 현황

장내아데노바이러스



과거 5년('20~'24년)과 비교



('23~'25년) 연령대별 발생 현황

〈장관감염증 중 연도별, 연령별 바이러스성 감염증 현황〉

## 2. 병원체 감시 (Enter-Net)<sup>7)</sup>


### 【총괄】

- ⑤ 검체 162건 중 원인 병원체 33건(분리·검출률 20.4%)이 확인되어, 38주(21.6%) 대비 감소
- ⑤ 세균 분리율은 13.6%(22건/162건)로 38주차 분리율 16.0%(43건/269건) 대비 감소
- ⑤ 바이러스 검출률은 6.8%(11건/162건)로 38주차 검출률 5.6%(15건/269건) 대비 증가


#### 〈최근 10주간 급성설사질환 원인병원체 분리·검출 현황〉

(분리·검출건수 (분리·검출률, %))

| 구분   | 30주    | 31주    | 32주    | 33주    | 34주    | 35주    | 36주    | 37주    | 38주    | 39주    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 검체건수 | 339    | 329    | 309    | 310    | 298    | 317    | 325    | 291    | 269    | 162    |
| 검출건수 | 128    | 116    | 111    | 117    | 112    | 96     | 131    | 88     | 58     | 33     |
|      | (37.8) | (35.3) | (35.9) | (37.7) | (37.6) | (30.3) | (40.3) | (30.2) | (21.6) | (20.4) |
| 세균   | 103    | 93     | 92     | 101    | 92     | 73     | 111    | 69     | 43     | 22     |
|      | (30.4) | (28.3) | (29.8) | (32.6) | (30.9) | (23.0) | (34.2) | (23.7) | (16.0) | (13.6) |
| 바이러스 | 25     | 23     | 19     | 16     | 20     | 23     | 20     | 19     | 15     | 11     |
|      | (7.4)  | (7.0)  | (6.1)  | (5.2)  | (6.7)  | (7.3)  | (6.2)  | (6.5)  | (5.6)  | (6.8)  |
| 원 총  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | (0.0)  | (0.0)  | (0.0)  | (0.0)  | (0.0)  | (0.0)  | (0.0)  | (0.0)  | (0.0)  | (0.0)  |



〈세균 분리현황(2021-2025)〉



〈바이러스 검출현황(2021-2025)〉

7) • 본 정보는 급성설사질환 원인병원체 감시사업을 통하여 수집된 설사환자 검체에 대한 검사결과를 토대로 분석됨  
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)  
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 세균분석과, 바이러스분석과 / 17개 시도보건환경연구원 / 전국 77개 감시사업 참여의료기관

## 2.1 세균성 병원체

- 39주차는 162건의 검체에서 급성설사질환 원인 세균 22건(13.6%) 분리
- 최근 4주간 급성설사질환 원인세균 평균 분리율은 23.3%로 전년도 동기간 분리율 23.1% 대비 증가

〈최근 4주 급성설사질환 원인 세균 분리현황〉


| 구분      | 검체 건수  | 분리건수 (분리율: %)   |              |              |             |             |             |             |               |              |              |
|---------|--------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|         |        | 전체*             | 살모넬라균        | 병원성 대장균      | 세균성 이질균     | 장염 비브리오균    | 콜레라균        | 캠필로 박터균     | 클로스트리듐 퍼프린젠스균 | 황색 포도알균      | 바실러스 세레우스균   |
| 36주     | 325    | 111<br>(34.2)   | 35<br>(10.8) | 40<br>(12.3) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 3<br>(0.9)  | 1<br>(0.9)    | 16<br>(4.9)  | 14<br>(4.3)  |
| 37주     | 291    | 69<br>(23.7)    | 21<br>(7.2)  | 22<br>(7.6)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 5<br>(1.7)  | 4<br>(1.4)    | 2<br>(0.7)   | 15<br>(5.2)  |
| 38주     | 269    | 42<br>(15.6)    | 12<br>(4.5)  | 12<br>(4.5)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 2<br>(0.7)  | 3<br>(1.1)    | 7<br>(2.6)   | 5<br>(1.9)   |
| 39주     | 162    | 22<br>(13.6)    | 4<br>(2.5)   | 3<br>(1.9)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 7<br>(4.3)    | 3<br>(1.9)   | 5<br>(3.1)   |
| 누계**    | 1,047  | 244<br>(23.3)   | 72<br>(6.9)  | 77<br>(7.4)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 10<br>(1.0) | 15<br>(1.4)   | 28<br>(2.7)  | 39<br>(3.7)  |
| 2025*** | 10,967 | 1,874<br>(17.1) | 447<br>(4.1) | 590<br>(5.4) | 1<br>(0.01) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 74<br>(0.7) | 191<br>(1.7)  | 292<br>(2.7) | 266<br>(2.4) |
| 2024†   | 9,061  | 1,401<br>(15.5) | 281<br>(3.1) | 481<br>(5.3) | 0<br>(0.0)  | 3<br>(0.03) | 1<br>(0.01) | 78<br>(0.9) | 161<br>(1.8)  | 185<br>(2.0) | 198<br>(2.2) |

\* Yersinia enterocolitica 분리 포함

\*\* 최근 4주 누계: 2025년 36주 ~ 2025년 39주 자료 ('25. 8. 31 ~ '25. 9. 27.)

\*\*\* 2025계: 2025년 1주 ~ 2025년 39주 자료 ('24. 12. 29. ~ '25. 9. 27.)

† 2024 : 2024년 1주 ~ 2024년 39주 자료 ('23. 12. 31. ~ '24. 9. 28.)




\* 21-23년 4주 평균('21년 36주 ~ '23년 39주), 2024년 4주 평균('24년 36주 ~ '24년 39주), 2025년 4주 평균('25년 36주 ~ '25년 39주)

〈최근 4주 세균 평균 분리현황('21-'25)〉

- 38주차 살모넬라균 분리율은 전년도 동기간(11.8%) 대비 8.0% 감소

- 39주차 살모넬라균 분리율은 전년도 동기간(10.7%) 대비 8.2% 감소
- 39주차 대장균 분리율은 전년도 동기간(12.9%) 대비 11.0% 감소




〈주요 세균 5종 분리 현황(2021-2025년)〉

I 인플루엔자 및 급성호흡기감염증

II 장관감염증

III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

IV 안과감염병



〈연령별 세균 분리 현황〉

### III 수족구병 및 엔테로바이러스감염증

#### 1. 환자 감시<sup>8)</sup>

##### 1.1 수족구병 의사환자분율


⑤ 수족구병 의사환자분율\*은 1,000명당 15.3명으로, 전주(19.5명) 대비 감소

\* 수족구병 의사환자분율(천분율) = (수족구병 의사환자 수 / 총 진료환자 수) × 1,000


〈최근 10주간 수족구병 의사환자분율〉

(단위: 명)

| 구분    | 31주  | 32주  | 33주  | 34주  | 35주  | 36주  | 37주  | 38주  | 39주  | 40주  |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 전체    | 22.6 | 22.0 | 26.4 | 21.8 | 20.6 | 20.2 | 17.8 | 19.3 | 19.5 | 15.3 |
| 0-6세  | 30.3 | 29.9 | 35.9 | 30.2 | 29.4 | 29.3 | 25.8 | 28.5 | 14.4 | 11.0 |
| 7-18세 | 6.4  | 5.3  | 7.1  | 4.8  | 4.2  | 4.3  | 4.4  | 4.2  | 7.8  | 5.2  |



〈주별 수족구병 의사환자분율〉



〈'25년 연령별 수족구병 의사환자분율〉

8) \* 본 정보는 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자 및 엔테로바이러스감염증 환자\* 감시자료를 보고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

\* 수족구병 의사환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

\* 엔테로바이러스감염증 환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람

• 수행기관 : 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 수족구병 표본감시 참여의료기관(94개 의원), 엔테로바이러스감염증 표본감시 참여의료기관(병원급 이상 212개)

## 1.2 엔테로바이러스감염증

📍 엔테로바이러스감염증 환자는 39명으로 전주(44명) 대비 감소

〈최근 4주간 엔테로바이러스감염증 신고현황〉


(단위: 명(%))

| 구분        | 계   | 수족구병       | 포진성구협염     | 무균성수막염   | 기타**       |
|-----------|-----|------------|------------|----------|------------|
| 37주       | 62  | 38 (61.3)  | 20 (32.3)  | 4 (6.5)  | 0 (0.0)    |
| 38주       | 63  | 43 (68.3)  | 14 (22.2)  | 6 (9.5)  | 0 (0.0)    |
| 39주       | 44  | 33 (75.0)  | 7 (15.9)   | 2 (4.5)  | 2 (4.5)    |
| 40주       | 39  | 24 (61.5)  | 6 (15.4)   | 9 (23.1) | 0*** (0.0) |
| 누계*       | 776 | 523 (67.4) | 161 (20.7) | 77 (9.9) | 15 (1.9)   |
| 2024년 40주 | 24  | 14 (58.3)  | 3 (12.5)   | 6 (25.0) | 1 (4.2)    |

\* 2025년 1주 ~ 40주 ('24. 12. 29. ~ '25. 10. 4.)

\*\* 기타는 급성출혈성결막염, 뇌염, 심근염, 심낭염, 확장성심근병증, 신생아 패혈증, 합병증 동반 수족구병 포함

\*\*\* 이번주 기타 발생없음



〈엔테로바이러스감염증 환자 신고현황(2022-2025)〉

## 2. 병원체감시(KESS)

### 2.1 엔테로바이러스 검출 현황<sup>9)</sup>

39주차 총 4건의 검체 중 2건(50.0%)에서 엔테로바이러스가 검출됨

〈최근 4주간 엔테로바이러스 검출 현황〉


| 구분                  | 주별       |          |             | 질환별 엔테로바이러스 검출률(%) |                   |                  |                   |
|---------------------|----------|----------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                     | 검체 건수    | 검출 건수    | 검출률 (%)     | 수족구병               | 포진성구협염            | 무균성 수막염          | 기타*               |
| 36주                 | 25       | 14       | 56.0        | 10/13 (76.9)       | 0/1 (0.0)         | 1/1 (100.0)      | 3/10 (30.0)       |
| 37주                 | 37       | 22       | 59.5        | 16/19 (84.2)       | 5/6 (83.3)        | 0/1 (0.0)        | 1/11 (9.1)        |
| 38주                 | 13       | 5        | 38.5        | 4/6 (66.7)         | 1/4 (25.0)        | 0/0 (0.0)        | 0/3 (0.0)         |
| <b>39주</b>          | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>50.0</b> | <b>0/0 (0.0)</b>   | <b>1/2 (50.0)</b> | <b>0/0 (0.0)</b> | <b>1/2 (50.0)</b> |
| 4주 누계 <sup>1)</sup> | 79       | 43       | 56.9        | 30/38 (78.9)       | 7/13 (53.8)       | 1/2 (50.0)       | 5/26 (19.2)       |
| 2025 <sup>2)</sup>  | 814      | 367      | 45.1        | 276/322 (85.7)     | 26/50 (52.0)      | 2/7 (28.6)       | 63/435 (14.4)     |
| 2024 <sup>3)</sup>  | 71       | 45       | 63.4        | 34/40 (85.0)       | 3/5 (60.0)        | 3/4 (75.0)       | 5/22 (22.7)       |

1) 최근 4주 누계 : ('25. 8. 31. ~ '25. 9. 27.)

2) 2025년 1주~39주 자료 ('24. 12. 29. ~ '25. 9. 27.)

3) 2024년 1주~39주 자료('23. 12. 31. ~ '24. 9. 28.)

\* 기타 검체는 합병증 동반 수족구병, 뇌염, 심근염, 심낭염, 신생아 패혈증 등을 포함




〈엔테로바이러스 감염증 병원체 검출 현황〉

9) • 본 정보는 엔테로바이러스 병원체 감시사업을 통하여 수집된 환자 검체에 대한 유전자 검사 결과를 토대로 분석됨  
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)  
• 수행기관 : 질병관리청 진단분석국 바이러스분석과 / 18개 시도보건환경연구원 / 전국 85개 감시사업 참여의료기관

## 2.2 엔테로바이러스 유전형 현황

39주차 엔테로바이러스 유전형은 CV-A5 1건 확인



〈임상 증상별 엔테로바이러스 유전형 현황〉

\* 대상병원체: CV-A(코사키바이러스 A), CV-B(코사키바이러스 B), E(에코바이러스), EV(엔테로바이러스), HRV(라이노바이러스)

# 감염병 표본감시 주간소식지

(Korea Sentinel Surveillance(K-SenS) Weekly Report)

2025년도 40주(9.28. ~ 10.4.)

【 발행기관 】 질병관리청

【 발 행 인 】 임승관

【 편 집 인 】 홍정익

【 편집위원 】

감염병관리과 · 이형민, 김동근, 송정숙, 서순영, 김윤경,  
김녹현, 양세정

세균분석과 · 유재일, 김준영, 신은경, 홍문의

바이러스분석과 · 한명국, 이덕용, 박선환, 조윤희, 박계령, 이행림

신종병원체분석과 · 김은진, 이지은, 이남주, 이상희

【 전 화 】 (043)719-7144, 7193

【 팩 스 】 (043)719-7190

【 홈페이지 】 <http://dportal.kdca.go.kr>(질병관리청 감염병포털)